EVRENSEL MODA

Sayı 2017/8 AĞUSTOS
7.50 TL.

burda

ISSN 1301-9732



K.K.T.C. 9.50 TL.

12 KLASİK PARÇA

KUMAŞLARIN EN RAHATI Jarse

ÖZEL GÜNLER
Çocuk partisine hazırlık
Şirin dekoratif fikirler

OMUZLAR FORA
Sezonun trendi asimetrik fırfırlı bluz dikişinin püf noktaları

60'LI YILLARIN ESİN KAYNAĞI OLDUĞU, ŞİMDİKİ ÇAĞI YAKALAMIŞ GEOMETRİK DESENLİ KIYAFETLERLE

Sonbahar şıklığı

MODERN KESİMLER
44-52 bedende ciddi ama havalı iş kadını modelleri

DİKİŞ OKULU
Adım adım anlatımıyla çok kullanışlı bir ceket

YUKARI KALKAN ETEK UCUNU, ÇARPIK ARKA YIRTMACI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

EDİTO



Yeni sezonun ilkleri...

Her ne kadar aşırı sıcaklar olanca gücüyle devam ediyor olsa da moda dünyasında sonbahar kıpırtıları çoktan başladı. Her yıl olduğu gibi yine ağustos sayımızda herkesten önce göreceğiniz yeni sezonun bu ilk ipuçları için sayfaları çevirmeye başlamadan önce bilin ki emeğiniz yaratıcı gücünüzü oluşturacaktır. Örnek alın ama mutlaka yorum yapın, kendinizden katın. Kolayca dikin, zevkle giyin ve beğeni dolu bakışlara hazır olun!

Dijital dünyayla ilişkileriniz iyiyse, dikiş bilgisini ilerletmek isteyenler için hazırladığımız youtube.com/BurdaDergisiTr kanalımız veya aradığı modele kolayca ulaşmak ve kopya çıkarmaya gerek olmadan patronuna sahip olmak isteyenler için yeni eklenen modellerle shop.burda.com.tr web sitemiz sizleri bekliyor.

Bize her konuda yazabilirsiniz.

Güzel günlerde buluşalım.

Özgür Alev Tezcanlı, Yazı İşleri Müdürü
aozgurkaya@doganburda.com

burda patronları artık internette!
shop.burda.com.tr'den dilediğiniz modeli kopya çıkarmaya gerek kalmadan kumaşınıza uygulayıp, keyifle dikin.
shop.burda.com.tr

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR



burda

YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Direktörü: **Ferhan Kaya Poroy**
Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Grafik Tasarım: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Gülderen Pamir**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: **0312 207 00 71 - 0312 207 00 95**

YÖNETİM
Satış Direktörü ve
Tüzel Kişi Temsilcisi: **Mehmet Taşkın**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**

Kurumsal İletişim Müdürü: **Seren Ürün**

REKLAM
Grup Başkanı: **Koray Bilici**
Grup Başkan Yardımcısı: **Neslihan Can**
Satış Koordinatörü: **Ebru Elçi**
Satış Müdürü:
Beril Güroğlu, Şerife Dökmetaş, Hülya Hankendi
Reklam Teknik:
Ayfer Kaygun Buka 0212 336 53 62
Şaban Yazır 0212 336 53 61
Reklam Rezervasyon:
Telefon: **0212 336 53 00 - 57 - 59**
Faks: **0212 336 53 92 - 93**
Ankara Reklam-Bölge Temsilcisi: **Sezinur Balıkçıoğlu**
Telefon: **0312 207 00 72 - 73**
Hedef Sayfalar:
Bölgeler Reklam Satış Sorumlusu: **Dilek Ünlü**
Telefon: **0212 336 53 72** - Faks: **0212 336 53 91**

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
İTALYA: **Mariolina Siclari**
T. +39 02. 91 32 34 66 -
mariolina.siclari@burda<mailto:mariolina.siclari@burda.com>-vsg.it
ALMANYA: **Julia Mund**
T +49 89 92 50 31 97 - Julia.Mund@burda.com
Michael Neuwirth:
T. +49 89 9250 3629 -
michael.neuwirth@burda.com<mailto:julia.meinhold@burda.com>
İSVİÇRE: **Goran Vukota**
T. +41 44 81 02 146 -
goran.vukota@burda.com<mailto:goran.vukota@burda.com>
FRANSA/LUKSEMBURG: **Marion Badolle-Feick**
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
<mailto:marion.badolle-feick@burda.com>
AVUSTURYA: **Christina Bresler**
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA: **Jeannine Soeldner**
T. +44 20 3440 5832 - jeannine.soeldner@burda.com
<mailto:jeannine.soeldner@burda.com>
ABD/KANADA/MEKSİKA: **Salvatore Zammuto**
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
<mailto:salvatore.zammuto@burda.com>

YÖNETİM YERİ: **Trump Towers Kule 2 Kat: 21-24 34387 Şişli / İst.**
Telefon: **0212 410 35 06** Faks: **0212 410 35 37**
e-posta: **burda@doganburda.com**

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş Dudullu Organize San. Bölgesi 1. Cad. No:16 Ümraniye-İstanbul**
TELEFON: **444 44 03** FAKS: **(0216) 365 99 07-08**
www.bilnet.net.tr Sertifika No: 31345
DAĞITIM: **Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.** TEL: **0212 449 63 63**
Yayın Türü: **Yerel, süreli, aylık**

FIPP üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: 0 212 478 0 300
e-posta: **okurhizmetleri@doganburda.com**
DB Abone Hizmetleri Hattı: 0212 478 0 300 Faks: **0212 410 35 12-13**
abone@doganburda.com **www.doganburda.com**
Pazar hariç hergün saat 09.00-18.00 arasında hizmet verilmektedir.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ

TREND MODELLER Sayfa: 76



KLASİK MODA Sayfa: 68



ÇOCUK MODELLERİ Sayfa: 24



GÜNCEL MODA Sayfa: 62



BÜYÜK BEDEN Sayfa: 16



Natural Bebe

Doğal karışımlı, yumuşacık,
bebeğinize özel

Yeni sezonda, yepyeni bebek iplikleriyle
raflarda size özel









Burda'nın tavsiyeleri: Küpe, deri portföy çanta, yüksek topuklu sandalet

OMUZLAR FORA

Sezonun trendi asimetrik fırfırlı bluzlar

ASİMETRİK FIRFIR DİKİYORUZ:



Malzeme:
Kazak, jarse kumaş, dikiş malzemesi



1. Adım:
Kazağın bir yanında yan dikişten ve omuz dikişinin ortasından 13 cm ölçün, iğneleyerek işaretleyin ve boyu önden/arkadan ölçün. (bizim model 110 cm)



2. Adım:
Fırfırı biçin.
Boy: 1.adımdaki ölçü + 50 cm, en 32 cm.



3. Adım:
Şeridi boydan yüzü yüzünde katlayın ve kısa kenarlarını 0.5 cm dikiş payından zikzak ya da overlok dikişle dikin.



ÇABUK...

Aynı rengin farklı tonlarında olunca çok güzel ama daha heyecan verici ve abiye olsun istiyorsanız zıt renkler, payetler pullar ya da parlak lureks kumaş kullanın.



...ÇOK KOLAY



...VE...

"En çok 30 dakikada bildiğimiz sade bir bluzdan trendlere uygun bambaşka bir model yaratabilirsiniz."



4. Adım:
Şeridi döndürün ve kenarlarını düzeltin.



5. Adım:
Açık kenara 0.3 ve 0.5 cm içten büzgü dikişi çekin.



6. Adım:
Şeridi kazak boyunda (burada 110 cm) büzün ve iplik uçlarını düğümleyin.



7. Adım:
Fırfırı iğne ile işaretlenmiş çizgi boyunca yüzü yüzünde iğneleyin ve 1 cm enden dikin. Sabitlemek için dikiş payını da 1 cm ende dikin.

FOTOĞRAF: IMAXTREE.COM (3); EVA HÄUSLMEIER (3). ADIM ADIM: JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSİYON: CATHARINA HADER



Elbiselerin etek ucu, etekler, kot pantolonlar: Esprili ananas baskının süslemediği giysi çeşidi yok.

EGZOTİK MOTİFLER GEÇİDİ

Tişört, elbise ve pantolonlarda ananas baskısı eşsiz bir seçim, hava yağmurlu olsa bile.

"İster düz çizgili ve derli toplu, ister rengarenk. Baskılı kıyafetlerin keyfine doyum olmaz."

TİŞÖRTE ANANAS BASKISI YAPIYORUZ:




Malzeme:
Baskıya hazır şablon, tişört, 3D – tekstil boyası, karton, mezura/cetvel, tabak, lastik eldiven, oklava.



1. Adım:
Yıkanmış tişörtün içine kartonu yerleştirin, tişörtü masaya serin.




2. Adım:
Şablonun pozisyonunu ayarlayın, yapıştırın ve hafif bastırın.



3. Adım:
Boyaları tabağa koyun ve yapraklar için spatulayı yeşil boyaya batırın. Yaprak demetinin tamamı örtülene kadar sürün.



4. Adım:
Spatulayı temizleyin ve meyve için olan boyaya batırın, sürün.



5. Adım:
Baskı biter bitmez şablonu kaldırın ve temizleyin.



Beyaz veya pastel renklerin üstünde ananas deseni çok güzel durur. Ama koyu renklerdeki gösterişi de bir başkadır, denemekten kaçınmayın!

FOTOĞRAF: EVA HÄUSLMEIER (5); IMAXTREE.COM (2). ADIM ADIM: JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSİYON: CATHARINA HADER

PARTİ ZAMANI

Özlemle beklenen doğum günü geldi çattı: Bu yılki yeni yaş günü kutlaması “Tek boynuzlu at” motifi konseptinde olacak.


Beraber kutlayalım!



PİNATA YAPIYORUZ:



Malzeme:
Karton, beyaz krep kağıt, değişik renklerde pelür kağıt, çift tarafı yapışkan bant, siyah kağıt, parti şapkası, şekerleme/bonbon, makas, kalem, şablon (dikiş açıklaması sayfalarında)



1. Adım:
Karton/mukavvadan 2x şablon motifi kesin. 7 x 200 cm bir şerit kesin.



2. Adım:
Tek boynuzlu at parçalarını şeritle yapıştırın ama şekerleri içine koymak için bir yerinde açıklık bırakın. Yapışkanlı bantla bedeni yapıştırın.



3. Adım:
Atın postu için krep kağıttan 5 cm ende şeritler kesin, saçaklı bant oluşacak şekilde.

SAÇ ÇEMBERİ YAPIYORUZ:



Malzeme:
Saç çemberi, keçe, tül, pamuklu kumaş, dolgu elyafı, püsküllü bant, kurdele, dikiş malzemesi, karton, şablon (dikiş açıklaması sayfalarında)



1. Adım:
Kulak şablonunu 4x keçeye çizin ve 1 cm dikiş payı ile biçin. İkişer kulağı üst üste koyun, dikin, dikiş payını keserek 2 mm ende bırakın, döndürün, saçaklı bandı dikin.



2. Adım:
5 x 50 cm verev şerit kesin, uzun kenarlarından ve bir dar ucundan dikin, döndürün, saç çemberine geçirin, açık ucunu dikin.



3. Adım:
Boynuzu 1 cm dikiş payı ile biçin, dikin, döndürün, dolgu elyafı ile doldurun. Kurdeleleri spiral şeklini vererek dikin.



Kandil:
Elişi kağıdı/kartonundan istediğiniz şekiller yapın ve sprey boya ile boyayın.

Davetiye:
Kartondan tek boynuzlu at motifi kesin, boyayın. Göz ve boynuzu metalik liner ile boyayın, üstüne pul/payet serpin. Yele için delikleri açın, kurdele geçirin, düğümleyin. Davetiye için kart kesin, üstüne istediğiniz davet şeklini yazın, mühür/damga basın. Delik açın ve tek boynuzlu at ile davetiye kartını bir tahta çubukla tutturun.



Malzeme:
Petekli elişi kağıdı, sprey boya, metalik liner, mühür malzemesi, payet



4. Adım:
Yapışkanlı bandın koruyucu tabakasını çıkartın ve bedene saçaklı bandı sarın.



5. Adım:
Parti külahını çift taraflı yapışkanlı bantla atın kafasına yapıştırın.



6. Adım:
Pelür kağıdı ikiye katlayın, şeritler halinde kesin. Kuyruk için üst kenarını akordeon gibi katlayın. Yele ve kuyruğu yapıştırın. Gözleri yapıştırın. Pinata atın içine şekerleme doldurun.



4. Adım:
Kartondan 4 cm çapta daire kesin. Kumaştan 7 cm çapta daire kesin, kenarından büzün, kartonu bununla kaplayın ve boynuza dikin. Boynuzu ve kulakları saç çemberine dikin.



5. Adım:
Çiçek şablonunu çift kat tüle aktarın. Spiral gibi 2 cm ende biçin.



6. Adım:
Tülü büzün, çembere dikin.




ÇOK SUSADIM...

... diyen her çocuk timsah, ejderha ya da papağan kılıfı giydirilmiş bu şişelerden sularını bayıla bayıla içecek!





Malzeme:
Değişik renklerde neopren, iplik, yapışkanlı tela, dikiş malzemesi ve şablon
Timsah ve papağan dikişi dergideki dikiş açıklaması sayfalarında.



1. Adım:
Kanatları biçmek için şablonu neopren malzemeye iğneleyin, biçin, uçlarında 2 cm pay bırakın. Çizgileri toplu iğne ile işaretleyin.



2. Adım:
İşaretli çizgileri önce ütüleyin, sonra sivri uçtan, iğneli işaretine kadar zikzak dikiş (dikiş boyu 2, dikiş eni 2) çekin.



3. Adım:
Yan kenarlara da zikzak dikiş çekin. Sonra şablon yardımıyla kanatları biçin.



4. Adım:
Üç daire kesin (1 – 2 cm çap), ön tarafına yapışkanlı tela ütüleyin ve zikzak dikişle dikin.



5. Adım:
Gözler için neopren malzemeye yapışkanlı tela ütüleyin. Kafaya ütüleyin ve zikzak dikişle dikin. Göz bebeği ve göz kapağı da aynı yöntemle çalışılacak.



6. Adım:
İki kulak biçin, kıvırın ve zikzak dikişle kafaya dikin.



7. Adım:
Kulakları alta kapatın, iğneleyin ve düz dikiş çekerek dikin.



8. Adım:
Ense kenarlarını iki yandan (kafa ve beden) işarete kadar zikzak dikişle kapatın.



9. Adım:
Sırttaki dikenleri biçin. Üst bedende sırt tarafından kumaşın tersinden içe doğru 1 cm ölçün ve dikenleri oraya iğneleyin.



10. Adım:
İki kanadı ön parçaya yerleştirin (tersi yüzünde), iğneleyin, zikzak dikişle dikin.



11. Adım:
Arka kenarları, arasında diken parçası ile zikzak dikişle dikerek birleştirin.



12. Adım:
Son olarak önden burun ve çeneyi kapatın, payı kesin. Hazır kılıfı şişeye geçirin.



FOTOĞRAF: ANDREAS HOERNISCH (2); ADIM ADIM: JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSİYON: RASHANA REBECCA JENNINGS



TEDBİRLİ OLMAK İYİDİR

İlmek kaçar, kumaş delinir, düğme kopar: Seyahatler için pratik dikiş seti ile sıkıntıya son!



Malzeme:
Deri, pamuklu kumaş, yapışkanlı tela, dolgu elyafı, iplik, lastikli bant, deri tutkalı. Dikiş iğnesi, makas, mezura, çubuk stras taş, şablon (dikiş açıklaması sayfalarında)



1. Adım:
Şablonu derinin tersine çizin ve deriyi biçin.



2. Adım:
Yapışkanlı telayı pamuklu kumaşa (15 x 25 cm) ütüleyin. Şablonu çizin ve biçin.



3. Adım:
Yapışkanlı telanın kağıdını sökün. Derinin üstüne biraz dolgu elyafı koyun. Üstüne pamuklu kumaşı koyun ve kenarlarından deriye ütüleyin. Ortasını ütülemeyin.



4. Adım:
Dikiş çizgilerini kurşun kalemle pamuklu kumaşa çizin, çift sıra dikiş çekin, kenarları henüz dikmeyin.



5. Adım:
2 x cep parçası kesin. Yüzü yüzünde üst üste dikin, döndürün.



6. Adım:
Deriden midye motifi biçin, çantanın yanına ve ortasına gelecek şekilde dikin, öteki yandan lastiği dikin.



7. Adım:
Lastikli bandı pamuklu kumaşın önüne ve arkasına iğneleyin, elde dikin. Sonra iki parçayı (cepli iç parça/lastik ve makine dikişli dış parça) deri tutkalıyla yapıştırın.




8. Adım:
Midye parçanın kenar dilimlerini kesip oyun, deri iç parçanın da. Süs olarak içten stras taşları dikin.

YUVARLAK KALÇA İÇİN
PATRON UYUMU

ETEK

START

Arka etek patronuna belin 16 cm altından yatay çizgi çekin, yan dikiş ile pens dikişinin tam arasına dikey bir değişim çizgisi çizin.



Gerekiyorsa pensi biraz kısaltın (kırmızı çizgi). Pens derinliğini ayarlayın, yan dikişteki bolluğun fazlasını dengeleyin.

TEMEL PRENSİP

Ne kadar bolluğa gerek olduğunu tespit etmek için belinize bir kuşak sarın ve hem yandan, hem arka ortadan kuşaktan, bele kadar ölçü alın.
Yan uzunluktan 1 cm eksiltin.
Kalan boy farkını patronda dengeleyin.

Patronu yatay çizgiden, arka ortadan yan dikişe kadar ve dikey çizgiden yukarıdan yatay kesiğe kadar kesin. Arka ortadan dikey kesiğe kadar gerekli uzunluğu ekleyin. Dikey kesikten yan dikişe kadar bu pay kama şeklinde devam edecektir. Yatay kesiğin kenarlarını biraz döndürün.
Bu işlem yuvarlak bir popo için gerekli olan ikinci pens vazifesi görecektir.


Yukarı kalkan etek ucu, çarpık arka yırtmaç gibi kusurların giderilmesini sağlayan patron değişiminin püf noktalarını açıklıyoruz.

ELBİSE YA DA MANTO

START

Patrona iki değişim çizgisi çizin: Yatay çizgi belin 16 cm altında, dikey çizgi arka ortaya paralel. Dikey çizginin arka ortaya mesafesi şöyle: Kalça çevresi ölçüsünün 1/8 + 3 cm

Patronu yatay değişim çizgisi boyunca arka ortadan yan dikişe kadar ve dikey çizgi boyunca alttan yatay kesiğe kadar kesin. Arka ortadan dikey kesiğe kadar gerekli uzunluğu ilave edin, dikey kesikten yan dikişe kadar pay kama şeklinde olacak. Dikey kesik kenarları baskı kenarında dönecek.



Şimdi etek ucunda dikey kesik kenarları arasındaki mesafeyi ölçün ve bolluğu yan dikişten ayarlayın (kırmızı çizgi).

YENİ KLASİKLER

Motorcu ceketi, düz kesimli elbise, uzun yelek: Bu parçalar kombinasyon çeşitliliğinin temel taşlarıdır. Leopar deseni, dekoratif fermuar ve suni deri gibi ayrıntılarla cilalanmış halleriyle büyük beden modasında karşınızda!


FOTOĞRAF: BODO RICKASSEL. PRODÜKSİYON: PIA LÉONIE KNOLL

MOTORCU CEKETİ

Beden 44 – 52

Asil bir tarz, ateş gibi bir görüntü: Kalça boyundaki ceket leopar deseniyle farklı bir ivme kazanmış, klasik ayrıntılar ise aynen korunmuş.

Kumaş: Pamuklu kumaş




127B

MİDİ ETEK

Beden 44 – 52

Ceketteki fermuar ayrıntısı etekte de tekrarlanıyor ve ortaya modern bir kostüm çıkıyor. Eteğin fermuarını diz üstüne kadar açarak içteki godeyi sergilemek şart!

Kumaş: Krep




126A

ELBİSE

Beden 44 – 52

Dolabınızda yeterince düz kesimli elbise varsa, iki parçalı gibi görünen bu model tam size göre. Delik desenli kumaşı göz alıcı ama modelin iş yeri ciddiyetini bozmuyor.

Kumaş: Polyester



124A

UZUN YELEK

Beden 44 – 52

Blazer kadar havalı, hırka kadar şık: Kanat yakalı yeleğin önü XL çıtçıt ve kuşakla kapanıyor.

Kumaş: Saf yün kumaş



122B

Kırlangıç kuyruğu modelindeki yeleğin çift yanlı yırtmacı hareket özgürlüğü sağlayan bir ayrıntı.



ELBİSE

Beden 44 – 52

60'lı yılların klasiği evaze elbisenin modern yorumu: Dekoratif metal fermuarla süslü elbisenin boyu diz hizasında.


Kumaş: Polyester krep



123

MİDİ ETEK
Beden 44 – 52
Tokalı geniş kemeri ve altından gode çıkan yan fermuar uygulamasıyla dar ya da fermuarı bele kadar açarak bol evaze etek olarak kullanacağınız bir model.


Kumaş: Gabardin



126B

ELBİSE
Beden 44 – 52
Gayet sade ve bir o kadar rafine elbise, kollarındaki damla formunda pencerelerle hareketlenmiş. Eteğindeki derin yan cepler tasarıma bir tutam spor çizgi katmış.


Kumaş: Polyester krep



124B

BLUZ
Beden 44 – 52
Günlük kıyafetleriniz arasında yer alacak gayet havalı bir seçim: Robası ve kolları suni deri, metal delikli bordürü Rock tarzı.

Kumaş: Suni deri



125

Dişleri görünen fermuar dikişi son derece kolaydır. İsteyen deri bordür yerine metal zımbalı grogren bant kullanabilir.

MOTORCU CEKETİ
Beden 44 – 52
Mükemmel bir ara mevsim modeli! Altın rengi fermuar, ceketin soft bej suni süet kumaşına çok yakışmış ve aynı zamanda erkeksi havasını yumuşatmış, dolayısıyla ceketi iş yerinde de giymeniz mümkün.

Kumaş: Suni süet



127A

UZUN YELEK
Beden 44 – 52
Sade ve abartısız sokak giysileri, örneğin leopar deseni gibi çarpıcı ayrıntılarla bir anda bambaşka bir tarza bürünebilir, bkz. bu yelek. Yakasını broşla kapatarak daha da ayrıcalıklı bir etki yaratabilirsiniz.

Kumaş: Pamuklu kumaş



122A

BİZ HER MEVSİMİ SEVERİZ!

Yağmurlu sonbahar günleri için ideal kıyafetler.





FOTOĞRAF: DANIELA RESKE
PRODÜKSİYON: SABINE SCHAPPACHER

TUNİK ELBİSE
Beden 110 – 134
Ne kadar şirin!
Polo yaka patı, düşük omuzları ve balon kolları olan bu elbise krem rengi çiçek nakışıyla daha da havalı olmuş!


Kumaş: Krep



132

KISA YELEK
Beden 110 – 134
Yuvarlak etek ucu ve süs dikişleri olan bu yelek her renk ve model kıyafeti tamamlayacak vazgeçilmez bir parça!


Kumaş: Pamuklu



131

ELBİSE
Beden 110 – 134
Hem şık hem atlayıp zıplamaya elverişli. Sonbahar çiçekleriyle bezeli kumaştan dikilen elbise arkadan tek düğme ile kapanıyor.


Kumaş: Pamuklu kumaş



128A

ELBİSE
Beden 110 – 134
Yekpare kollu (isterseniz kol uçları kıvrılabilir) elbisenin dikişi inanılmaz kolay. Tek parça giyildiği gibi, tayt ve kot üstünde de çok güzel duruyor.

Kumaş: Krep



128B







TUNİK ELBİSE

Beden 110 – 134

11 metal düğme sarı krep elbiseye acayip yakışır! Roba altından büzgülü model rahat bir bolluğa sahip, kocaman cepleri ise çok pratik.

Kumaş: Krep




129

HIRKA

Beden 110 – 134

Hava serinledi mi hırkamıza sarınır, sıcacık oluruz! Düşük omuzlu, önü kuşakla kapanan yün triko kumaştan dikilen hırkanın cepleri üşümüş eller için birebir!

Kumaş: Yün triko kumaş



130

CEKET

Biraz cesaret: 60'lı yıllardan esintiler taşıyan bu ceketi dikiş adımlarını izleyerek amatör terziler bile rahatça diker!

CEKET 114A - ALIŞVERİŞ LİSTESİ

- Yünlü kumaş, 140 cm en: 1.80 m
- Astar, 140 cm en: 1.30 m
- Tela, 90 cm en
- 6 top düğme ve 1 basık düğme
- Reglan vatka
- Süs dikişleri için ilik ipliği

Ayrıca: Patron kâğıdı, kalem, kâğıt makası, mezura, toplu iğne, sabun. Biçki ve küçük elişi makası, kopya rulosu ve kâğıdı, dikiş makinesi ve dikiş iğnesi

Patrona toplu bakış 114 B modelinde, dergideki dikiş açıklaması sayfalarında

Arka boy 56 – 59 cm.

Kumaş önerisi: Yünlü ya da sentetik katkılı kumaş

KAT YERİ Astar 140 cm enden Bd. 34 - 44

36 27 38 28 23 37 29

KUMAŞ KENARI

KAT YERİ Kumaş 140 cm enden Bd. 34 - 44

32 33 30 30 31 31 25 27 35 29 23 24 26 28 21 22 34 35

KUMAŞ KENARI

= Kumaşın yüzü = Astar
= Kumaşın tersi = Tela

Ekstra patron, pembe yüzeyli Pafta A:
Patron 21-28, 30 , 31
Pafta B:
Patron 29 ve 32 - 38

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

CEKET PATRONU...
... PEMBE YÜZEYLİ OLDUĞU İÇİN PAFTADA KOLAY BULUNUR.

Patronu paftaya iğneleyin. Seçtiğiniz bedenin kalıplarını tüm çizgi ve yazılarıyla kâğıda aktarın. Patronları kesip çıkartın.
Ekstra bilgi: Bedeninizi belirlemek için göğüs çevresi ölçüsü alın:
Bd 34 = 80 cm
Bd 36 = 84 cm
Bd 38 = 88 cm
Bd 40 = 92 cm
Bd 42 = 96 cm
Bd 44 = 100 cm

BİÇİLECEK PARÇALAR

21 Orta ön parça	2x
22 Ön roba	2x
23 Yan ön parça *	2x
24 Orta arka parça (üst)	2x
25 Arka pat kumaş katında	1x
26 Orta arka parça (alt)	2x
27 Yan arka parça*	2x
28 Üst kol*	2x
29 Alt kol*	2x
30 Yaka kumaş katında	2x
31 Yaka köprüsü kumaş katında	2x
32 Ön pervaz	2x
33 Arka pervaz kumaş katında	1x
34 Cep	2x
35 Kapak	4x
36 Orta ön parça (astar)	2x
37 Orta arka parça (astar)	2x
38 Cep (astar)	2x

(* işaretli parçalar astardan da biçilecek.)


Tela için bkz. biçki planındaki gri parçalar. Biçki planı patronun kumaşa/astara nasıl konup iğneleneceğini gösterir.

1 Kumaş biçkisi:


Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte, dokuma kenarları üst üste. Patronları biçki planına göre üstüne iğneleyin. Cetvel ve sabunla dikiş ve baskı payı çizin: Etek ucu ve kol baskısı için 4 cm, öteki kenar ve dikişler için 1.5 cm. Parçaları bu çizgilerden biçin.

2 Tela:


Telayı boydan katlayın, yapışkanlı tarafı içte. 22, 25 ve 30 – 35 numaralı kalıpları üstüne iğneleyin (kalıp 31 2x). Kenarlarına 1.5 cm dikiş payı verin. Parçaları biçin. Telayı kumaş parçaların tersine ütüleyin. Ayrıca ön ve arka parça ile kolların baskı paylarına 4 cm ende tela şerit ütüleyin.




3 İşaretleri kumaşa aktarın: Telalı parçaları tekrar yüzü yüzünde katlayın. Patronları üstüne iğneleyin. Tüm kalıplardaki patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi) ile patronlarda verilen işaretleri kopya kâğıdı ve rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Baskı çizgilerini, cep çakışma çizgilerini ve ön ortayı teyelle kumaşın yüzünde işaretleyin.




4 Astar biçkisi: Astarı boydan katlayın, yüzü içte. 23, 27 – 29 ve 36 – 38 numaralı kalıpları astara iğneleyin. Cetvel ve sabunla 1.5 cm dikiş payı çizin. Parçaları biçin. Patron konturlarını kopya kâğıdı ile aktarın.




5 Ön robalar: Ön robaları yüzü yüzünde ön parçalara iğneleyin (dikiş 1) ve dikin. Sağ ön parçada iliği açıklık işaretlerinin arasında açık bırakın (oklar). Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Payları yuvarlak yerlerde kesin. Sağ ön parça payını ön ortadan kesin. Payı önden, ön ortaya kadar ütüleyerek açın, kalan payları robaya ütüleyin.




6 Ön ek dikişler: Ön parça penslerini iğneleyin ve dikin. Pensleri alta ütüleyin. Yan ön parçaları yüzü yüzünde orta ön parçaların üstüne koyun, ek dikiş kenarlarını iğneleyin (dikiş 2) ve dikin. Payı ütüleyerek açın.



7 Arka parça: Üst ve alt orta arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, orta dikişleri kapatın, payı ütüleyerek açın. Patı yüzü yüzünde üst ve alt orta arka parçaya dikin (dikiş 3 ve 4). Payı pata ütüleyin. Yan arka parçaları yüzü yüzünde orta arka parçanın üstüne koyun, ek kenarlarını iğneleyin (dikiş 5). Dikin. Payı ütüleyerek açın.




8 Omuz dikişleri/yaka köprüsü: Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, öne dönük omuz kenarlarını iğneleyin (dikiş 6). Dikin. Payı arka parçaya ütüleyin. Yaka köprülerini yüzü yüzünde yaka parçalarının üstüne iğneleyin (dikiş 7) ve dikin. Payı kesin ve ütüleyerek açın. Dıştan dikişin iki yanından makine çekin.




9 Yaka: Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, kenarlarından dikin. Payı kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. Yakayı döndürün. Kenarları teyelleyin, ütüleyin. Üst yakayı (telalı) eğik dikişle alt yakanın üstüne teyelleyin, bu sırada yakayı elinizde yuvarlak tutun.





10 Yaka ve yan dikişler: Yakayı yatay çizgilerin arasından ortası ortasında yaka açıklığına teyelleyin (dikiş 8). Alt yaka yaka açıklığı üstünde duracak. Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikiş kenarlarını iğneleyin ve dikin. Payları ütüleyerek açın.



11 Kollar: Üst kollardaki pensleri kapatın. İplik uçlarını düğümleyin. Payı ütüleyerek açın, sivri pens uçlarına ütü bastırın. Alt kolları yüzü yüzünde üst kolların üstüne koyun, arka kol kenarlarını iğneleyin (dikiş 11) ve dikin. Payı ütüleyerek açın. Kolları boydan katlayın, kumaşın yüzü içte, ön kol kenarlarını iğneleyin (dikiş 12) ve dikin. Payı ütüleyerek açın. Kolların baskı payını içe kıvırın ve teyelleyin, ütüleyin. Baskıyı gevşek el dikişiyle yapın.










12 Kolları takın: Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin, bu sırada omuz başlarını nokta işaretlerinin arasından biraz yedirin. Omuz başındaki pens arka parçadaki yatay çizgiye gelsin. Üst kol ve ön parçadaki yatay çizgiler (13) üst üste gelsin. Kolları kol tarafından dikin. Payı kesin ve omuz başında kolun içine yatırın. Vatkaları prova ettikten sonra içe yerleştirin ve el dikişiyle omuz ve kol dikişi paylarına dikin.

13 Cepler: Astar cebi yüzü yüzünde cep pervazına dikin, dikişi 4 cm açık bırakın. Pervazı kat çizgisinden dışa döndürün. Dar pervaz kenarlarını ve astar cebi cebin üstüne dikin. Patları kesin, köşeleri eğik kesin, yuvarlak yerleri çıtlatın. Cepleri döndürün, ütüleyin. Cepleri işleyin (bkz. adım 20). Cepleri çakışma çizgilerine göre ön parçalara teyelleyin ve gizli el dikişiyle dikin.

14 Kapaklar: Telalı ve telasız birer kapağı yüzü yüzünde üst üste iğneleyin. Kenarları çizimde görüldüğü gibi dikin. Payı kesin. Kapakları döndürün ve ütüleyin. Ek kenar payını 0.5 cm kalacak şekilde kesin ve birlikte sürfile yapın. Kapakları işleyin (bkz. adım 19). Kapakları üstü alta gelecek şekilde ceplerin üstüne iğneleyin ve dikin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Kapakları alta ütüleyin.









15 Astar dikişi: Orta arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi çekin ve hareket plisi için işaretli çizgilerden dikin. Piliyi bir yana ütüleyin, astar parçalarını birleştirin; aynı dikiş sayıları üst üste gelecek. Kolları takın. Astar ceket ve kolların alt kenar payını içe ütüleyin.

16 Pervaz: Arka pervazı yüzü yüzünde ön pervazların üstüne koyun, omuz kenarlarından dikin. Payı ütüleyerek açın. Astarı yüzü yüzünde pervazın iç kenarına iğneleyin (dikiş 15), omuz dikişleri arka parçadaki omuz işaretinde (yatay çizgi). Makine çekerek dikin, dikmeye alt kenardan başlatın veya bitirin (oklar). Payları kesin. Astar paylarını çıtlatın. Payı astara ütüleyin.



17 Ceketi astarlayın: Pervazı yüzü yüzünde ceketin üstüne iğneleyin. Kenarları üst üste dikerken yakayı araya alın. Payları kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın, köşeleri eğik kesin. Ön parçalarda baskı payını pervaz ucunun 2 cm önüne kadar kesin. Pervazı içe döndürün. Astarı tersi tersinde ceketin içine yerleştirin. Kenarları teyelleyin, ütüleyin.




18 Baskı/astar baskısı: Baskı payını içe kıvırın ve teyelleyin, ütüleyin. El dikişiyle bastırın. Etek ucunda ve kollarda astarın alt kenarlarını biraz yukarı kaydırın ve yine el dikişiyle ceketin baskı paylarına dikin. Astarın boy fazlasını pili şeklinde alta yatırın. Kalan astar kenarlarını pervaza dikin. Pervazları baskı payının üstüne dikin.




19 Süs dikişleri: Süs dikişini ilik ipliği ile dış yaka kenarının 1 cm içinden yapın, 5 mm ara ile batıp çıkacaksınız. **Öneri:** İpliği ve dikiş uzunluğunu çift katlı bir kumaş parçasında deneyin. Kenarın içinden sabunla dikiş çizgisi çizin. Bu şekilde yan ve alt roba kenarlarını, cep kenarlarını ve arka pat kenarlarını işleyin.

20 Pervazda orta ilik: Sağ ön parçada ilik yerini roba dikişinde dıştan iki ucu iğneleyerek pervaz üstünde işaretleyin. Pervazı iğnelerin 3 mm önüne kadar kesin, uçları 3 mm kadar eğik kesin. Kenarları kıvırın, iğneleyin ve elde dikin.



21 İlik/düğme: Ön parçalarda üst ilik ve düğme yerlerini yaka açıklığına 34 bedenle aynı mesafeden belirleyin (bkz. Patron 22). Alt ilik ve düğme yeri her bedende aynı. İlikleri x işaretinden yatay şekilde sağ ön parçaya çalışın, üst ilik sol ön parçaya da çalışılacak. Düğmeleri dikin. Basık düğmeyi içten sağ pervaza dikin.





MODELLERE TOPLU BAKIŞ


DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI

● Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal
●● Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir.
●●● Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir.
●●●● Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.


Elbise




Bluz




Etek



Pantolon




Manto ve Ceket



●●●
107
Bd. 36–44




●●●
108
Bd. 36–44




●●●
114 A, B
Bd. 34–44

KIRMIZI EKSTRA PATRON
VE DİKİŞ OKULU




●●●
117 A, B
Bd. 17–21


Büyük beden Bd. 44–52




●●●
122 A, B
Bd. 44–52




●●
123
Bd. 44–52




●●●
124 A
Bd. 44–52




●●●
124 B
Bd. 44–52




●●
126 A, B
Bd. 44–52



●●
125
Bd. 44–52




●●●●
127 A
Bd. 44–52



●●●●
127 B
Bd. 44–52


Çocuk modelleri




●●
128 A, B
Bd 110–134




●●
129
Bd. 110–134



●●
130
Bd. 110–134




●●
131
Bd. 110–134




●●●
132
Bd. 110–134


Oyuncak




134




135



136




133




101 ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 88 cm



Siyah patron, pafta A
Patron 1 ve 2
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Tok duran etek kumaşı.
Orijinal kumaş:
Viskon jarse (ağır kalitede).

Malzeme: Tela. İki parçalı
1 metal fermuar, 25 cm.
2 dikişli çıtçıt, 1 cm çapında.


Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,10		2,05		

Patronu paftadan aktarın. Model 101'in baskı çizgisine dikkat. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.


Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

KAT YERİ Kumaş 140 cm enden Bd. 36 - 38



KUMAŞ KENARI

KAT YERİ Kumaş 140 cm enden Bd. 40 - 44



KUMAŞ KENARI

Biçilecek parçalar:
1 Ön etek 2x
2 Arka etek kumaş katından 1x
a) Bel bandı 1x
Tela için bkz. biçki planı. Ön etek pervazlarına tela ütüleyin.

İşlem sırası:
Esnek kumaş dikişi için bkz. model 130.

■ Ön ve arka pensleri kapatın, ortaya ütüleyin. Yan dikişleri kapatın, dikiş 1. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Baskı payını içe ütüleyin, elde dikin.

■ Fermuarlı sağ kenar: Sağ ön eteğin pervazını içe ütüleyin, sonra açın. Fermuarı bel bandı ek çizgisi işaretinden itibaren üstü alta gelecek şekilde eteğin üstüne koyun, dişleri etekte, bandı pervazda olsun. Fermuarı dişlerinin yanından dikin ve bant kenarından pervaza dikin. Pervazı içe yatırın, el dikişiyle bastırın.

■ Sol kenar ve fermuarın sol eteğe dikin: Sol ön etekte pervazı içe ütüleyin, elde dikin. Sağ eteği tersi yüzünde ve ortası ortasında sol eteğin üstüne iğneleyin. Öteki fermuar bandını sol eteğe iğneleyin. Fermuarı açın. Dişlerinin yanından ve bant kenarından dikin.

■ Bel bandını eteğin beline dikin, ek dikiş payını bel bandına ütüleyin. Bandı boydan katlayın, yüzü içte, uçlarından dikin ve döndürün. Bandın iç kenarını uçlardan itibaren 5 cm kıvırın sonra ek dikişin üstüne teyelleyin, dıştan dikiş çekin.

■ Bel bandı uçlarını birer çıtçıtla bel bandının üstüne tutturun.

a parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	96,5	102	107,5	113	118	9

Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


102 ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 63 cm




Siyah patron, pafta A
Patron parçaları 1 ve 2
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44




Kumaş önerisi:
Tok duran etek kumaşı.
Orijinal kumaş:
Viskon - streç (ağır kalitede).

Kumaş 140 cm enden
KAT YERİ Bd. 36 - 38



KUMAŞ KENARI

KAT YERİ Kumaş 140 cm enden Bd. 40 - 44



KUMAŞ KENARI

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	0,85		1,55		

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	96,5	102	107,5	113	118	9

Malzeme: Tela. İki parçalı
1 metal fermuar, 25 cm.
2 dikişli çıtçıt, 1 cm çapında.

Patronu paftadan aktarın. Model 102'nin baskı çizgisine dikkat. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 Ön etek 2x
2 Arka etek kumaş katından 1x
a) Bel bandı 1x
Tela için bkz. biçki planı. Ön etek pervazlarına tela ütüleyin.


İşlem sırası:
Eteği 101 numaralı modele bakarak dikin.

Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

103 ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 45 cm




Kumaş önerisi:
Tok duran etek kumaşı.
Orijinal kumaş: Jakar dokuma

Malzeme: Tela. İki parçalı
1 metal fermuar, 25 cm.
2 dikişli çıtçıt, 1 cm çapında.


Patronu paftadan aktarın. Model 103'ün baskı çizgisine ve kumaşın çizgilerine dikkat. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.

Siyah patron, pafta A
Patron parçaları 1 ve 2
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44




Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 Ön etek 2x
2 Arka etek kumaş katından 1x
a) Bel bandı 1x



Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.



Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	0,70		1,20		


a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	96,5	102	107,5	113	118	9

Tela için bkz. biçki planı.
İşlem sırası:
Eteği 101 numaralı modele bakarak dikin.

104 KAZAK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 60 cm



Kırmızı patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 24
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

24, 22, 23, 21

Kumaş önerisi: Jarse.
Sadece elastanlı jarseden dikin.
Orijinal kumaş: Elastik jarse.
Malzeme: Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın.
104 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Kumaş ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	2,20				

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, etek ucu ve kol baskıları için 4 cm.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katından 1x
22 Arka parça kumaş katından 1x
23 Kol 2x
24 Yaka kumaş katından 1x

İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşa özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin. Baskı kenarına çift iğne ile makine çekerek kenarın esnek kalmasını sağlayın.
■ Yan dikişleri (dikiş 1) ve kol dikişlerini (dikiş 2) kapatın. Paylara birlikte sürfile yapın, bir yana ütüleyin.
■ Kolları kol evlerine dikin (dikiş 3 ve 4). Paya sürfile yapın, yukarıdan koltuk altına kadar kola ütüleyin.
■ Yakayı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, arka orta dikişi çekin. Dikiş payını ütüleyerek açın. Yakayı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, dikiş 5, yakanın yatay çizgileri kollardaki omuz işaretlerine gelsin. Dikerken yaka açıklığı kenarını biraz esnetin. Dikiş payını yakaya ütüleyin. Yakayı kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, iç kenarını ek dikişin üstüne iğneleyin, elde dikin ya da dıştan makine çekin.
■ Etek ucu ile kolların baskı paylarını içe ütüleyin, çift iğne ile 3.5 cm ende dikin.


Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

105 KAZAK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 75 cm



Kırmızı patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 24
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Jarse, ince triko kumaş.
Orijinal kumaş: Yün jarse.
Malzeme: 6 mm ende lastik: 0.15 m. Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın.
105 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, etek ucu ve kol baskıları için 4 cm.


Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	2,50				

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katından 1x
22 Arka parça kumaş katından 1x
23 Kol 2x
24 Yaka kumaş katından 1x


İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaş dikişi için bkz. Model 104. çekin.
■ Yan dikişleri (dikiş 1) ve kol dikişlerini (dikiş 2) kapatın. Paylara birlikte sürfile yapın, bir yana ütüleyin.
■ Kolları kol evlerine dikin (dikiş 3 ve 4). Paya sürfile yapın, yukarıdan koltuk altına kadar kola ütüleyin.
■ Yakanın yan büzgü çizgilerini teyelle kumaşın yüzüne aktarın. Yaka dikişi için bkz. model 104. Yakayı yan çizgilerden üst üste iğneleyin ve büzün: Sağlam iplikle (ilik ipliği) ve küçük iğneardı dikiş yaparak. Yakayı 12 cm ende büzün.
■ Etek ucu ile kolların baskı paylarını içe ütüleyin, çift iğne ile 3.5 cm ende dikin. Lastiği 2 parçaya bölün. Lastikleri içten kol dikişlerinin paylarına koyun, uçlarını yıldız işaretlerinden iğneleyin. Lastikleri yıldızların arasından esneterek dikiş paylarına dikin.

Biçki planı - Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.




106 ETEK ●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Etek boyu 43 cm



Yeşil patron, pafta A
Patron parçaları 1 - 10
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42



Kumaş önerisi:
Tok duran etek kumaşı.
Orijinal kumaş: Jakar.
Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.
2 düğme.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Kumaş ölçüleri


Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	0,95				

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:
1 Orta ön roba kumaş katından 1x
2 Yan ön roba 2x
3 Ön etek kumaş katından 1x
4 Orta arka roba kumaş katından 1x
5 Arka roba ara parçası 2x
6 Yan arka roba 2x
7 Arka etek kumaş katından 1x
8 Ön pervaz kumaş katından 1x
9 Arka pervaz kumaş katından 1x
10 Birit 4x
Tela için bkz. biçki planı

İşlem sırası:
■ Telalı ve telasız birer biriti yüzü yüzünde üst üste dikin, düz uçlarını açık bırakın, payı kesin. Biriti döndürün, ütüleyin ve dıştan 7 mm ende dikiş çekin. Yuvarlak birit uçlarına birer ilik açın. Biriti yan ön robaların üstüne koyun, sından teyelleyin.
■ Ön robaların ek dikişlerini çekin (dikiş 1), biritleri araya alın. Arka robaların ek dikişlerini çekin (dikiş 2 ve 3). Sağ yan dikişi kapatın (dikiş 4) Payı ütüleyerek açın.
■ Ön eteğe ok yönünde pili katlayın, üst kenardan teyelleyin. Sağ yan dikişi çekin (dikiş 5).
■ Etekleri alt roba kenarına dikin (dikiş 6). Payı yukarı ütüleyin. Robaya dıştan dikiş hizasından makine çekin.
■ Sol açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, robanın üst kenarından başlayarak ve roba ek dikişine kadar. Sol yan dikişi roba ek dikişine kadar kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın.
■ Pervazın sağ yan dikişini kapatın (etekle karşılıklı aynı). Pervazı yüzü yüzünde eteğin üst kenarına iğneleyin. Pervaz uçlarını fermuarın 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin Açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa katlayın, pervazın üstünden eteğin üst kenarına iğneleyin. Üst kenar boyunca dikin, payı kesin. Açıklık paylarını içe döndürün. Pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından paya dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Pervazı içten fermuar bantlarına ve dikiş payına dikin (elde). Eteğin üst kenarına dıştan makine çekin.
■ Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.
■ Birit uçlarını birer düğme ile arka yan robalara ilikleyin.


Biçki planı




Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte.

107 MANTO ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 105 cm



Kırmızı patron, pafta B
Patron parçaları 21 - 27
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Tok duran kumaş.
Orijinal kumaş: Mikroelyaf ve bir yüzü şardonlu kumaş.
Malzeme: 1 büyük dikişli çıtçıt. Süs dikişleri için makine nakış ipliği. Cep torbaları için astar (50x30 cm). Tela parçası.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	3,20		3,25		3,30

Patronu paftadan aktarın. 107 numaralı modelin baskı çizgisine dikkat edin. Çıtçıt dikiş yerinin gösterildiği 25 numaralı parça 36 bedene ait. Öteki bedenlerde işareti ayarlayın. 21 ve 21A, 22 ve 22A ile 25 ve 25A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için (patron 21, 22 ve 23) 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.


Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Ön parça kollarla 2x
22 Arka parça kollarla 2x
23 Yan parça cep torbaları ve alt kol parçasıyla 2x
24 Kol patı 2x
25 Ön pervaz 2x
26 Arka pervaz kumaş katında 1x
a) Kemer 1x
b) Kemer köprüsü 1x
Astar
27 Cep torbası 2x
Tela: Ön ve arka parçalarda köşelere kumaşın tersinden tela parçası ütüleyin.

İşlem sırası:
■ Cepli yan parça: Astar cep torbasını ön parçalarla birlikte biçilen cep pervazına dikin, dikiş 1. Payı astara ütüleyin. Ön parçaların dikiş payını 1 ve 2 numaralı dikişlerin yanından köşeye kadar kesin. Yan dikişleri kapatın, dikiş 2, yukarıda pervaz kat çizgisine kadar. Yan dikişlerin payını arkaya ütüleyin. Yan dikişlerin 8 mm yanından dıştan dikiş çekin. Cep pervazını cep torbası ile içe döndürün, kenarı ütüleyin. Cep giriş kenarına yan dikişten ön köşeye kadar dikiş çekin, iplik uçlarını boşta bırakın. Yan parçaları 3 numaralı dikişten itibaren üst köşeye kadar ön parça kollarına dikin. Ön parça paylarını köşeye doğru eğik kesin. Sonra yan parçaları köşeden çakışma çizgisine kadar ön parçalara dikin. Yan parçaları 4 numaralı dikişten itibaren yan dikişe kadar (dikiş 2) arka parçalara dikin, bu sırada arka parçaların dikiş payını üst ve alt köşelerden kesin. Dikiş payını

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	163	167	171	175	179	15
b	11					3

Biçki planı



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

ön ve arka parçalara ütüleyin. İçten cep torbalarını üst üste dikin. Dikişlere dıştan makine çekin. Cep köşelerinde iplik uçlarını içe çekin ve dikerek sabitleyin.

■ Kol patlarını kol kenarlarına dikin, dikiş 5, payı kola ütüleyin. Kol ek dikişlerinin hizasına makine çekin.

■ Üst kol dikişlerini alt pat kenarına kadar dikin, dikiş 6, bu sırada arka parçaları yedirin. Payı arkaya ütüleyin, üst kol dikişlerinin hizasından makine çekin.

■ Kolların baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin. Arka orta dikişi kapatın, payı bir yana ütüleyin, dıştan makine çekin.

■ Pervazların omuz dikişlerini çekin, dikiş 7. Dikiş payını ütüleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına, ön kenarlara ve etek ucuna dikin. Dikiş payını 7 mm ende kalacak kadar kesin, köşeleri eğik kesin, yuvarlak yerlerde payı çıtlatın. Pervazı dikişin yanından dikiş payına dikin, içe döndürün, kenarları ütüleyin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, elde dikin.

■ İç pervaz kenarını arka orta dikişin payına, cep torbalarına ve baskı payına dikin.

■ Üst çıtçıtı sağ pervazın içine, alt çıtçıtı sol ön parçaya dikin.

■ Kemeri boydan katlayın, dikin, döndürün, ütüleyin, dıştan kenarlarına dikiş çekin.

■ Kemer köprüsünün uzun kenarlarını 7 mm ende içe ütüleyin, 4 mm ende dikin. Köprüyü arka orta dikişin üstünden yatay çizgilerin arasından iğneleyin ve dikin.


■ Yaka kenarının dikiş payını kesin. Kenar biyesini teyelleyin ve dikin.

■ Ön kenarların uzunluğunda grogren bant kesin, üstten ve alttan 1 cm ende içe kıvırın. Bandı ön kenarların dikiş payına dikin. Sol ön parçada kumaşın tersinden. Bantlı dikiş payını ise, sol ön parçada dışa yatırın, kenarından dikin. Bant uçlarını el dikişiyle biyeye ve alt kenara dikin.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	2,85		2,90		2,95

■ Sol ön parçada grogren bandın ortasına alt çıtçıt yerlerini işaretleyin, alt işaret etek ucunun 40 cm üstünde, üst işaret yaka açıklığı kenarının 1 cm altında, diğerleri eşit mesafeyle ikisinin arasında. Üst çıtçıtları sağ ön parçaya dikin.




Biçki planı - Biçkiyi çift kattan yapın, yüzü içte.

108 MANTO ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 95 cm



Uyarı: Bu modelin kol ve etek uçlarına sürfile yapılmayacak. Bunu istemezseniz parçaları (21, 22 ve 23) 4 cm baskı payı ile biçin.

Kumaş önerisi:

İplik atmayan kumaş. İki yüzü de güzel görünen kumaş.

Orijinal kumaş: Çift yüzlü ve arası köpük katmanlı jarse.


Malzeme: Grogren bant, 4 cm ende, Bd 36 – 42: 1.80 m, Bd 44: 1.90 m. Elastik kenar bandı, bitmiş eni 1 cm, Bd 36 – 42: 0.50 m, Bd 44: 0.55 m. 4 büyük dikişli çıtçıt. İlik ipliği. Cep torbaları için astar (50x30 cm). Tela parçası.

Biçki:

Patronu paftadan aktarın. 108 numaralı modelin baskı çizgisine dikkat edin. 21 ve 21A, 22 ve 22A ile 25 ve 25A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.



Biçilecek parçalar:

Kumaş

21 Ön parça kollarla 2x

22 Arka parça kollarla 2x

23 Yan parça cep torbaları ve alt kol parçasıyla 2x

24 Kol patı 2x

Astar

27 Cep torbası 2x

Tela: Ön ve arka parçalarda köşelere kumaşın tersinden tela parçası ütüleyin.


İşlem sırası:

■ Cepli yan parça, kol patları, üst kol dikişleri ve arka orta dikiş için bkz. model 107, fakat dikişleri makinede çekmeyin, 1 cm mesafeden iğne ardı dikişle kapatın, dikiş boyu 3 mm, dikiş arası 5 mm. ilik ipliği kullanın.

109 A,B ELBİSE ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 56 cm



Kumaş önerisi:

İnce ve dökümlü jarse.

Elastan katkılı jarse.

Orijinal kumaş

A: Elastan katkılı pamuklu jarse.

B: Elastan katkılı viskon jarse.

Malzeme A, B:

Tela. 2 dikişli çıtçıt. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın.

Patronları kumaşa iğneleyin.

a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm. a ve parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Elbise A, B

1 Sağ ön parça 1x

2 Sol ön parça 1x

3 Arka parça kumaş katında 1x

4 Sağ ön etek 1x

5 Sol ön etek 1x

6 Arka etek kumaş katında 1x


7 Kol 2x

8 Sağ ön pervaz 1x

9 Sol ön pervaz 1x

10 Arka yaka açıklığı pervazı kumaş katında 1x

a) Sağ kuşak 1x



b) Sol kuşak 1x

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca 2 ve 3 numaralı parçaların alt kenarına ve ön ortanın yanından 1 numaralı parçanın alt kenarına tela ütüleyin.

İşlem sırası:

Elbise A, B

Esnek kumaş uyarısı için bkz. model 104.

■ Sağ ön parça ile sağ ön eteğe (parça 1 ve 4) alt/üst kenardan itibaren pili katlayın ve içten ok işaretine kadar dikin. Pili dikişlerini ütüleyin. Pilileri dikiş payının üstüne teyelleyin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, pervazların da, dikiş 4 ve 5. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	2,45	2,50			2,55

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	160	164	168	172	176	10
b	120	124	128	132	136	10

■ Kuşakları boydan katlayın, uzun ve bir dar kenarlardan dikin, payı kesin. Kuşakları döndürün, ütüleyin. Açık uçlarını yatay çizgi ile bel çizgisi arasından ön parçalara teyelleyin, kuşaklar ön parçaların üstünde.

■ Pervazı yüzü yüzünde ön ve arka parçaların yaka kenarına dikin, omuz dikişleri üst üste gelsin, kuşaklar araya alınsın. Dikiş payını kesin. Pervazı ek dikişin yanından dikiş payına dikin, içe döndürün, kenarı ütüleyin. Pervazı omuz dikiş payına dikin.

■ Arka eteği arka parçaya dikin, dikiş 3. Payı ütüleyerek açın.

■ Sağ ön parçayı sağ ön eteğe dikin, dikiş 1, bunun için ön parça pervazını tekrar dışa yatırın, pervaz iç kenarına kadar dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın. Pervazı içe döndürün, sağ ön eteğin kat kenarını ütüleyin. Pervazı yatay dikişin dikiş oluğundan dikin.

■ Sol eteğin ön kenar dikiş payına (2 numaralı dikişin yanı) sürfile yapın, içe ütüleyin ve 1 cm ende dikin. Sol ön parçayı sol ön eteğe iğneleyin, dikiş 2. Pervazı yüzü yüzünde ön etek kenarının üstünden arkaya katlayın ve iğneleyin. Yatay dikişi çekin. Pervazı içe döndürün. Sol eteğin dikiş payını pervaz ucundan kesin. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 6, sağda dikişi yatay çizgi ile yatay dikiş arasında kuşak için açık bırakın.


■ Baskı payını içe ütüleyin, bunun için sağ etekte pervazı tekrar içe katlamalısınız. Çift iğne ile 2.5 cm enden dikiş çekerek baskıyı yapın. Pervazı içe yatırın, baskı payına el dikişiyle dikin.

■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 7.

■ Kolların baskı payını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekin. Kolları takın, dikiş 8.

■ Sağ ön parçayı tersi yüzünde çakışma çizgisiyle uyumlu olarak sol ön parçanın üstüne iğneleyin. İçten ön kenarda yatay dikişin üstünden çıtçıtları dikin.

Biçki planı



Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.
Asimetrik 1, 2, 4, 5, 8 ve 9 numaralı patronları yazılı yüzü üste gelecek şekilde kumaşın üstüne iğneleyin. Sağ ve sol kol karşılıklı aynı biçilecek.


110 ELBİSE ●●

Beden 72, 76, 80, 84, 88
Etek boyu 68 cm

Kumaş önerisi:
Jarse. Elastik jarseden dikin.
Orijinal kumaş: A: Polyester streç, elastan katkılı (I), Elastanlı jarse (II). B: Elastan jarse.

Malzeme A, B:
7 mm ende lastik, Bd 72: 0.70 m, Bd 76: 0.75 m, Bd 80: 0.80 m, Bd 84: 0.85 m, Bd 88: 0.90 m. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. 3 küçük kumaş kaplı düğme. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.




Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.


Biçilecek parçalar:
Elbise A
Kumaş I
21 Ön parça yaka ile kumaş katında 1x
22 Arka parça yaka ile 2x
23 Kol 2x
Kumaş II
25 Ön etek kumaş katında 1x
26 Arka etek 2x
Elbise B
21 Ön parça yaka ile kumaş katında 1x
22 Arka parça yaka ile 2x
23 Kol 2x
24 Kol tasması 2x
25 Ön etek kumaş katında 1x
26 Arka etek 2x


Kumaş ölçüleri

Beden	72	76	80	84	88
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
A Kumaş I 140	1,20			1,25	
A KumaşII 140	0,95				
B Kumaş 140	2,05				2,10

Biçki planları








Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

Yeşil patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 26
Bd. 72
Bd. 76
Bd. 80
Bd. 84
Bd. 88



İşlem sırası:
Elbise A, B

Esnek kumaş dikiş bilgisi için bkz. model 104.

■ Üst kol dikişini iç yaka kenarına kadar kapatın, dikiş 1. Dikiş payını 7 mm ende kesin ve birlikte sürfile yapın. Kolları ön ve arka parçaya dikin, dikiş 2, yatay çizgilere dikkat! Üst bedenin alt kol dikişini ve devamında yan dikişlerini kapatın, dikiş 3.

■ Kol tasmalarının dikişlerini çekin, dikiş 4. Tasmaları yarısından katlayın ve ütüleyin, kumaşın tersi içte. Kol ağızlarını büzün: Bd 72: 22 cm, Bd 76: 23 cm, Bd 80: 24 cm, Bd 84: 25 cm, Bd 88: 26 cm. Tasma kenarlarını birlikte kol uçlarına dikerken tasmaları esnetin, tasma dikişi alt kol dikişinde. Dikiş payını yukarı yatırın.

■ Ön eteğe ok yönünde pili katlayın, yan dikiş paylarına teyelleyin. Ayrıca yan dikiş kenarlarını yıldız işaretlerinin arasından 21.5 cm boyda büzün.

■ Arka eteklerin yan dikiş kenarlarını yıldızların arasından

21.5 cm büzün. Arka orta dikiş kenarlarını yıldızların arasından üst açıklık işaretinin 4.5 cm altından ve 16 cm üstünden büzün. Eteklerin yan dikişlerini kapatın.

■ Üst bedenin alt kenarını eteğin bolluğunda büzün. Eteği üst bedene dikin, dikiş 7, yan dikişler üst üste gelsin. Lastiği kısaltın, Bd 72: 66 cm,
Bd 76: 70 cm, Bd 80: 74 cm,
Bd 84: 78 cm, Bd 88: 82 cm.
Lastiği esneterek zikzak dikişle bel dikişinin payına dikin.

■ Gizli fermuarı arka parçalardaki açıklık işaretlerinin arasından dikin, dişleri açıklık işaretinden başlasın. Arka orta dikişi fermuara kadar çekin.

■ Fermuarın üstünden arka kenarları yıldızların arasından 4.5 cm büzün. Yekpare yaka pervazını dışa yatırın, arka yaka kenarlarını açıklık işaretine kadar üst üste dikin, bunun için arka dikiş paylarını fermuar bantları ile birlikte tekrar dışa yatırın, kenarı ütülemeyin. Yaka pervazının dikiş payını ve yakayı içten üst üste dikin. Sol arka parçanın arka yaka kenarına 3 tane iplik birit ilik çalışın, düğmeleri sağ arka yaka kenarına dikin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile 3.5 cm ende dikiş çekin.

■ Gizli fermuarı arka parçalardaki açıklık işaretlerinin arasından dikin, dişleri açıklık işaretinden başlasın. Arka orta dikişi fermuara kadar çekin.


■ Fermuarın üstünden arka kenarları yıldızların arasından 4.5 cm büzün. Yekpare yaka pervazını dışa yatırın, arka yaka kenarlarını açıklık işaretine kadar üst üste dikin, bunun için arka dikiş paylarını fermuar bantları ile birlikte tekrar dışa yatırın, kenarı ütülemeyin. Yaka pervazının dikiş payını ve yakayı içten üst üste dikin. Sol arka parçanın arka yaka kenarına 3 tane iplik birit ilik çalışın, düğmeleri sağ arka yaka kenarına dikin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile 3.5 cm ende dikiş çekin.

111 A,B ELBİSE ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Belden itibaren etek boyu 70 cm




Kumaş önerisi: Tok duran elbise kumaşı, enine ya da çift yöne esnek kumaş.
Orijinal kumaş: A: Baskılı polyester kumaş (enine elastik)
B: Düz renk yün jarse.

Malzeme: A, B: Tela.
1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına bakarak kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm.

Biçilecek parçalar:
Elbise A, B



1 Ön parça 2x
2 Orta arka parça 2x
3 Yan arka parça 2x
4 Ön etek 2x
5 Arka etek 2x
6 Kol 2x
7 Yaka kumaş katında 1x
8 Ön yaka pervazı kumaş katında 1x
9 Arka yaka pervazı 2x

Tela için bkz. biçki planı. Fermuar açıklığı kenarlarına 2 cm ende tela şerit, alt yırtmaç işaretine ufak tela parçası ütüleyin.

İşlem sırası:

Elbise A, B

Esnek kumaş dikiş bilgisi için bkz. model 130.

■ Ön parçalarla, ön eteğin orta dikişini, arka parçaların ek dikişini çekin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın. Pensleri kapatın, göğüs penslerini alta, kalan pensleri ortaya ütüleyin.

■ Ön ve arka etekleri üst bedene dikin. Yan ve omuz dikişlerini kapatın, payları ütüleyerek açın.

■ Yakayı yaka açıklığına dikin (dikiş 3). Pervazın omuz dikişlerini kapatın. Yakanın iç kenarını pervazın yaka kenarına dikin. Yaka takma dikişinin payını yuvarlak yerlerde çıtlatın ve ütüleyerek açın.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, dişleri alt açıklık işaretinden başlasın, bantların üst uçlarını boşta bırakın. Arka orta dikişi alt açıklık işaretinden fermuara kadar kapatın, payları ütüleyerek açın, yırtmaçta pervazları içe ütüleyin.

■ Yakayı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, arka uçlarını üst üste dikin. Yaka uçlarını döndürün, yakayı kat çizgisinden tersi tersinde katlayın. Uçlarını ütüleyin ama kat kenarını ütülemeyin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. İçten pervazı tekrar yukarı kaldırın ve ek dikiş paylarını dikişin yanından üst üste dikin. İç yaka kenarını ve pervaz uçlarını katlayarak fermuar bantlarına dikin. Pervaz iç kenarını dikişlerin ve penslerin üstüne bastırın. Yakayı yarısından alta katlayın, arka yaka uçlarını küçük iplik biritlerle iki yandan fermuara sabitleyin.


■ Kol penslerini kapatın, pens derinliklerini yan yana koyun ve ütüleyin. Kol dikişlerini kapatın. Kolların baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin. Kolları takın.

■ Arka yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin ve dikin. Yırtmaç pervazlarını içe yatırın, baskı payına dikin.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	1,90				1,95

Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 7 numaralı parçayı en son tek kat kumaştan biçin.

112 A,B BLUZ ●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 50 cm



Mavi patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 23
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

Kumaş önerisi:
Tok duran, düz ya da elastanlı kumaş.
Orijinal kumaş:
A: Yanar döner ince kumaş.
B: Polyester – krep.

Malzeme A, B:
Dokuma tela parçası. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm.
a parçasına ölçüler dahil.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	1,20				

Biçilecek parçalar:
Bluz A, B
21 Ön parça kumaş katından 1x
22 Arka parça kumaş katından 1x
23 Kol 2x
a) Yaka patı 1x

İşlem sırası:
Bluz A, B

Esnek kumaş dikişi için bkz. model 104.

■ Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Pat dar kenarlarını yüzü yüzünde yan yana dikin. Patı boydan katlayın, tersi içte. Dokuma teladan pat boyunda ve 7 cm ende bir şerit kesin, rulo şeklinde yuvarlayın. Bu tela ruloyu patın içine koyun, pat kenarlarını 1.5 cm içten dikin.


■ Yaka patını yaka açıklığına dikin, pat dikişi arka ortada. Payı 7 mm ende kesin, birlikte sürfile yapın ve alta ütüleyin.

■ Kolları kol oyuklarına iğneleyin (dikiş 4), yatay çizgiden yatay çizgiye dikin, kol dikiş payını boşta bırakın. Kol dikiş payını yukarı kaldırın ve iğneleyin. Yan dikişleri kapatın. İğneleri çıkartın, kol dikişlerini çekin. Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Etek ucu ve kolların baskı paylarını içe ütüleyin, üstten çift iğne ile 3.5 cm ende dikiş çekin.

a parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	44	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	61	62	63	64	65	8



Biçki planı
Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte. B modelinde kumaş deseninin yan dikişlerde örtüşmesine dikkat edin.

113 A,B,C PANTOLON ●●

Beden 17, 18, 19, 20, 21
Pantolon boyu 92 cm
Paça bolluğu 45 cm



A, B, C

Kumaş önerisi:
Tok duran pantolon kumaşı.
Elastan katkılı kumaş.
Orijinal kumaş: A: Streç yünlü, B: Elastan katkılı polyester krep, C: Elastan katkılı desenli pamuklu kumaş.


Malzeme A, B, C:
Tela. 1 gizli fermuar 22 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:
1 Ön pantolon 2x

Siyah patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 4
Bd. 17
Bd. 18
Bd. 19
Bd. 20
Bd. 21



2 Arka pantolon 2x
3 Ön bel bandı kumaş katında 2x
4 Arka bel bandı kumaş katında 2x
Tela için bkz. biçki planı.
Dış bel bandına tela ütüleyin.

İşlem sırası:
Pantolon A, B, C

■ Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun. İç bacak kenarlarını yatay çizginin üstünden buharla ya da nemli bez üstünden ütüleyerek ön pantolon parçası boyuna getirin.

■ Ön ve arka pensleri kapatın, ortaya ütüleyin. Ön parçaları boydan katlayın ve ütü çizgisi ütüleyin. Sağ yan dikişi ve bacak arası dikişlerini çekin, payları ütüleyerek açın.

■ Bacakları yüzü yüzünde iç içe sokun. Ön ve arka orta dikişi bir kerede kapatın, payı bacak arasına kadar ütüleyin, ağ kısmında dik bırakın.

■ İç be dış bel bandı parçalarının sağ yan dikişini çekin (iç bel bandı ile karşılıklı aynı). Payı ütüleyerek açın.

■ Dış bel bandını pantolonun beline dikin, payı bel bandına ütüleyin.

■ Sol yan bel bandı ve açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, bel bandının üst kenarından başlayarak. Sol yan dikişi fermuara kadar kapatın.


■ İç bel bandının alt kenarına sürfile yapın, yüzü yüzünde dış bel bandının üstüne koyun, üst kenarları iğneleyin. Fermuar açıklığında iç bandın uçlarını açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin. Dış bandın açıklık paylarını dışa yatırın ve iç bandın üstünden üst kenara iğneleyin. Üst kenar boyunca dikin. Açıklık paylarını ve iç bel bandını içe döndürün. Bel bandının iç kenarını ek dikişin üstüne koyun, dıştan ek dikiş boyunca makine çekin. İç bel bandı uçlarını fermuar bantlarına dikin.

■ Paçaların baskı paylarını içe ütüleyin, elde dikin.

■ Arka bacaklara ütü çizgisi ütüleyin.

Kumaş ölçüleri

Beden	17	18	19	20	21
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
ABC Kumaş 140	1,70				




Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

114 A DİKİŞ OKULU

114 B CEKET ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 56 – 59 cm




Kumaş önerisi: Ceket kumaşı.
Orijinal kumaş: Jakar
Kumaş ölçüsü, malzeme ve biçki bilgisi Dikiş Okulu modelinde.
İşlem sırası: Ceketi Dikiş Okulu modeli 114 A gibi dikin.


Kırmızı patron,
Pafta A,
Patron parçaları 21 – 28, 30, 31
Pafta B,
Patron parçaları 29, 32 – 38
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

115 A,B ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44



Yeşil patron, pafta C
Patron parçaları 1 - 7
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
İnce, dökümlü kumaş.
Orijinal kumaş:
A Krepdöşin, B: Viskon krep
Malzeme A, B: Tela.
1 gizli fermuar, 40 cm ve
özel makine ayağı. 4 düğme.
3 küçük, dikişli çıtçıt.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – c parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	2,50		2,55		2,60

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm.
a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Elbise A, B
1 Ön parça 2x
2 Ön bel patı kumaş katında 2x
3 Arka parça kumaş katında 1x
4 Arka bel patı kumaş katında 2x
5 Etek kumaş katında 2x
6 Kol 2x
7 Fiyonklu yaka 2x
a) Manşet 2x
b) Kenar biyesi/kol yırtmacı 2x
c) Alta bindirme payı 1x

Tela için bkz. biçki planı. Sol ön parçanın yan kenarına ve eteğin sol fermuar açıklığı kenarlarına tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:
Elbise A, B

■ Ön parçaların ön kenar payını yaka açıklığından yatay çizgiye kadar içe ütüleyin, yatay çizgide dikiş payı kenarına doğru eğik kıvırarak ütüleyin. Payları yarısından katlayın ve dikin. Ön orta dikişi yatay dikişin altından kapatın. Dikiş payını ütüleyerek açın. Göğüs penslerini dikin, alta ütüleyin.

■ Öne dönük omuz dikişlerini (dikiş 1) ve yan dikişleri (dikiş 3) kapatın, sol yan dikişte açıklık bırakın. Omuz dikişlerin payını arka parçaya, yan dikişlerin payını ön parçaya ütüleyin. Ön parçanın açıklık paylarını içe ütüleyin.

■ Alta bindirme payını boydan katlayın, kumaşın yüzü içte. Bir dar kenarını dikin = alt dar kenar. Döndürün ve ütüleyin. Açık uzun kenarlarından arka parçanın açıklık payına dikin, açıklık işaretinin üstünden yan dikişin yanından dikiş çekin. Alta bindirme payını sol ön parçanın açıklık kenarının altına koyun, kol oyuğundan teyelleyin.

■ Ön ve arka pat parçalarını tersi tersinde üst üste teyelleyin, tek kat kumaş gibi çalışın. Patların sağ yan dikişini kapatın.

■ Eteklerin sağ yan dikişini kapatın. Üst kenarını yıldız işaretlerinin arasından büzün. Eteği patın alt kenarına dikin, sağ yan dikişler üst üste gelsin. Dikiş payını pata ütüleyin.

■ Gizli fermuarı sol açıklık kenarlarına dikin, patın üst kenarından başlayarak. Sol yan dikişi alttan, fermuara kadar kapatın.

■ Alt ön ve arka parçayı yıldızların arasından büzün, yüzü yüzünde patın üst kenarına iğneleyin, ön ve arka orta ile sağ dikiş üst üste gelecek. Sol pat ucu paylarını fermuarla birlikte dışa döndürün, ön/arka parça üstünden patın üst kenarına iğneleyin. Dikin. Yan pat paylarını tekrar içe döndürün, ek dikiş payını pata ütüleyin.

■ Sol ön parça açıklık kenarında çıtçıt tepelerini içten paya, alt çıtçıtları alta bindirme payına dikin.

■ Yakanın arka orta dikişini çekin. Yakayı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, yatay çizgiler omuz dikişlerine ve ön kenarlara gelsin. Dikin. Dikiş payını yakaya ütüleyin. Yakayı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, ön parça kenarına kadar kenarları dikin. Dikiş payını köşelerden eğik kesin. Yakayı döndürün, dikişi kenarda bırakın ve kat kenarını ütülemeyin. Yakanın iç kenarını ek dikişin üstüne dikin.

■ Kol yırtmaçlarını açın. Biyeyi uzun kenarından dikin, içe yatırın ve ek dikişin üstüne teyelleyin (bitmiş biye eni 7 mm). Biyeye dikişin yanından makine çekerken iç kenarı da araya alın. Biyeye yırtmacın üst ucunda içten eğik dikiş çekin (küçük bir pens gibi). Ön kenarlarda biyeyi içe katlayın, teyelleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın. Kol uçlarını büzün.


■ Manşetleri kol uçlarına dikin. Dikiş ve diğer uzun kenar payını manşetin içine ütüleyin. Manşetleri yarısından yüzü yüzünde katlayın, uçlarını dikerek kapatın. Manşetleri döndürün, iç kenarı ek dikişin üstüne iğneleyin. Manşetlerin ek dikiş hizasına dıştan dikiş çekerken iç kenarı da araya alın. Ön manşet uçlarına ikişer ilik açın.

■ Kolları büzerek takın.

■ Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle baskıyı yapın.

a, b, c parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	26	26,5	27	27,5	28	14
b	17					3
c	17					7



Biçki planı - Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Sağ ve sol parçaları karşılıklı aynı biçin.


116 ELBİSE ●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Belden itibaren boy 45 cm



Kumaş önerisi:
İnce elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: polyester krep, desenli (I), düz (II)
Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a ve b parçaları kumaşa çizin.

Siyah patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 34
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42



Kumaş ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I 140			1,35		
Kumaş II 140			0,80		

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I

21 Ön parça kumaş katında	1x
23 Arka parça	2x
27 Ön etek kumaş katında	1x
30 Yan kalça robası cep torbası ile	2x
31 Arka etek	2x
32 Kol	2x

Kumaş II

22 Ön roba	2x
24 Arka roba	2x
25 Ön bel patı kumaş katında	1x
26 Arka bel patı	2x
28 Cep girişi patı	4x
29 Cep torbası	2x
33 Üst kol	2x
34 Kol patı	4x
a) Verev biye/damla yaka dekoltesi	1x
b) Verev biye/yaka açıklığı	1x

Tela için bkz. biçki planı.
Yaka açıklığı ve damla açıklığa 2 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

■ Ön robaları ön parçaya dikin, damla açıklıkta dikiş çizgilerine kadar makine çekin. Dikiş payını robaya ütüleyin. Damla açıklıkta dikiş payını kesin. Verev biyeyi (a) yüzü yüzünde 1 cm ende kenarına dikin, hafif esneterek. Biyeyi kenardan içe katlayın, ek dikişin üstüne dikin, bitmiş eni 1 cm. Damla açıklığı ütüleyin. Üst biye uçlarını yaka açıklığı payının altından elde yan yana dikerek kapatın. Göğüs penslerini dikin, alta ütüleyin.

■ Arka robaları arka parçalara dikin. Omuz dikişlerini yaka açıklığı çizgisine kadar kapatın.

■ Yaka açıklığında dikiş payını kesin, kenara verev biye (b) döndürün, üstte anlatıldığı gibi.

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 4). Bel patlarının yan dikişlerini çekin (dikiş 5). Bel patını ön ve arka parçaların alt kenarına dikin, payı 1 cm ende kesin ve pata ütüleyin.

■ Telalı ve telasız birer cep girişi patını yüzü yüzünde üst üste koyun, cep girişi kenarında dikin. Dikiş payını kesin. Patı döndürün, cep girişi kenarını ütüleyin. Ek kenarlarından birlikte ön etek kenarına teyelleyin (dikiş 6). Cep torbasını patların üstünden yüzü yüzünde eteğin üstüne dikin. Dikiş payını 7 mm ende kesin. Cep torbasını içe döndürün, patı üste yatırın, ütüleyin. Patın cep girişi kenarını çakışma çizgisine gör3e kalça robasının üstüne iğneleyin. İçten cep torbalarını üst üste dikin. Cep torbasını yan ve üst etek kenarına alttan teyelleyin.


■ Eteklerin yan dikişlerini kapatın. Eteği bel patının alt kenarına dikin, yan dikişler üst üste gelsin. Dikiş payını kesin ve pata ütüleyin.


■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, yaka açıklığı kenarından başlayarak. Arka orta dikişi fermuara kadar kapatın. Fermuar uçlarını açıklık payı ile birlikte yaka açıklığı kenarına bastırın.

■ Üst kol parçalarını kollara dikin. Telalı kol patlarını alt kol kenarlarına dikin, dikiş payını kesin ve pata ütüleyin. Telasız patları yüzü yüzünde ilk dikilen patların üstüne koyun, alt kenarları dikerek kapatın. Dikiş payını kesin ve ütüleyerek açın. Kol dikişlerini alt pat kenarlarına kadar çekin. Dikiş payını ütüleyerek açın. Telasız patı içe döndürün, ek dikişin üstüne dikin.

■ Kolları yedirerek takın.

■ Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle baskıyı yapın.






Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. b parçasını en son tek kat kumaştan biçin.


a, b parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	26	27	28	29	30	4
b	63	64	65	66	67	4

117 A,B CEKET ●●●

Kısa beden 17, 18, 19, 20, 21
Arka boy 53 cm





Kumaş önerisi: Tok duran, düz ya da enek ceket kumaşı.
Orijinal kumaş: A: Polyester krep
B: Yün flanel, A, B: Astar

Malzeme A, B:
Tela. 1 düğme. Küçük vatka.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Ceket A, B

Kumaş

1 Orta ön parça	2x
2 Yan ön parça	2x
3 Orta arka parça	2x
4 Yan arka parça	2x
5 Üst kol	2x
6 Alt kol	2x
7 Ön pervaz	2x
8 Arka pervaz kumaş katında	1x

Astar:

9 Orta ön parça	2x
10 Orta arka parça	2x

Kumaş ölçüleri

Beden	17	18	19	20	21
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	1,30		1,35		
AB Astar 140			1,20		1,30

ve patron 2, 4, 5 ve 6.
Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca arka parçaların ve kolların baskı payına tela ütüleyin, arka parçaların kol oyuğu kenarına 2 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Ceket A, B

■ Yatay bel pensleri için orta ön parçaları tersi tersinde katlayın ve pens çizgilerini üst üste iğneleyin. Yan kenardan başlayarak pensleri dikin, sivri uçlarda iplikleri içe çekin ve düğümleyin. Pensleri bezin üstünden alta ütüleyin.

■ Orta ön parçaların dikey penslerini yüzü yüzünde dikin, henüz ütülemeyin. Ön parçaları pens dikişlerinin 3 mm yanından (pens dikişi ile yaka açıklığı kenarı arası) tersi tersinde katlayın, kat kenarına 2 mm ende nervür gibi dikiş çekin. Alt iplik uçlarını içe çekin ve düğümleyin. Nervürü yana, pens derinliğini ön ortaya ütüleyin.

■ Orta arka parçalarda dikey pensleri yüzü yüzünde dikin, henüz ütülemeyin. Arka parçaları pens dikişlerinin 3 mm yanından (pens dikişi ile kol oyuğu kenarı arasında) tersi tersinde katlayın, kat kenarına nervür şeklinde dikiş çekin, nervürü ortaya, pens derinliğini yana ütüleyin.

■ Ön ek dikişleri(dikiş 1) kapatırken orta ön parçaları nokta işaretlerinin arasından biraz yedirin. Arka orta dikişi ve arka ek dikişleri (dikiş 2) kapatın. Omuz dikişlerini (dikiş 3) ve yan dikişleri (dikiş 5) kapatın. Payları ütüleyerek açın.

■ Pervazların omuz dikişlerini kapatın (dikiş 4). Pervazı yüzü yüzünde ceketin üstüne iğneleyin, ön kenarlara ve yaka açıklığı kenarına dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı dikişlerin yanından dikiş payına dikin, içe döndürün, kenarları pervaz tarafından ütüleyin. Alt kenarda ön pervazları tekrar açın, baskı payını içe ütüleyin sonra tekrar alta açın.

■ Kol dikişlerini kapatın (dikiş 6 ve 7). Dikiş payını ütüleyerek açın. Kolların baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.


■ Kolları yedirerek takın (dikiş 8). Vatkaları dikin.


■ Astar dikişi: Arka orta dikişi kapatın, sonra gösterildiği gibi dikişin yanından rahatlık pilisi katlayın. Piliyi bir yana ütüleyin. Pensleri ve kalan astar dikişlerini çekin, astar kolları takın.

■ Ceketi astarlayın, baskı: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin (dikiş 10). Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine sokun. Baskı payını içe yatırın, el dikişiyle dikin. Ceketin alt kenarında astarı katlayın, hafif ütüleyin. Sonra açık bir yay şeklinde yukarı itin, ceketin baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı baskı payına dikin, astarın boy fazlasını pili şeklinde alta ütüleyin. Kol astarlarını baskı payına dikin, boy fazlasını alta çekin ve ütüleyin.

■ Sağ ön parçaya ilik açın, sol ön parçaya düğme dikin.


Biçki planları - Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.





118 ETEK ●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 88 cm



Kumaş önerisi:
Plise etek kumaşı.
Orijinal kumaş: Jarse (pliseli).
Malzeme: 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.
Gri grogren bant, 5 cm ende, Bd 36: 1.50 m, Bd 38: 1.60 m, Bd 40: 1.70 m, Bd 42: 1.75 m, Bd 44: 1.85 m. Açık gri grogren bant, 2 cm ende: Bd 36: 0.75 m, Bd 38: 0.80 m, Bd 40, 42: 0.90 m, Bd 44: 0.95 m.
Biçki: A parçaları pililer katlandıktan sonra kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
1.5 cm ende dikiş ve baskı payı ölçüye dahil.
Biçilecek parçalar:
a Etek 2x
İşlem sırası:

■ Etek parçalarını yüzü yüzünde

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,90				

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	48	50	52	54	56	91

üst üste koyun, sağ yan dikişi pili arasından dikin, pililer aynı yöne bakmalı. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın

■ Bel bandı için enli grogren banttan 2 parça kesin, bitmiş uzunluk: Bd 36: 75 cm, Bd 38: 79 cm, Bd 40: 83 cm, Bd 42: 87 cm, Bd 44: 91 cm. Dar grogren bandı aynı boyda kesin. Eteğin üst kenarına pilileri katlatın ve teyelleyin. Ayrıca etek parçalarının üst kenarını grogren bant boyunda büzün, büzgüyü dağıtın.


■ Bir geniş grogren bandı içten 1.5 cm ende eteğin üst kenarına teyelleyin. Geniş bantları üst üste iğnelerken eteğin üst kenarını araya alın. Grogren bant kenarlarını üst üste dikin. Dar grogren bandı ilk dikilen bandın ortasına dikin.

■ Yan etek kenarlarını bel bandının üst kenarından itibaren 20 cm açık bırakın ve gizli fermuarı dikin. Fermuar bel bandının üst kenarından başlayacak pili katı arasında kalacak. Sol yan dikişi tamamlayın. Fermuar bantlarının üst uçlarını kıvırın ve içten bel bandına dikin.

■ Eteğin alt kenar payını keserek 5 mm ende bırakın, sürfile yapın, içe katlayın ve incecik dikiş çekin. Pili katlarını etek ucunda ütüleyin.

119 ELBİSE ●●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren etek boyu 66 cm



Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Çizgili kumaş.
Malzeme:
Tela. 1 gizli fermuar 60 cm ve özel makine ayağı.
Patronu paftadan aktarın. 21 ve 23 numaralı patronlardaki pili okları ile 22 ve 24 numaralı parçalardaki yan pili okları 36 bedene ait. Öteki bedenlerde okları beden çizgileriyle uyumlu aynı çizin. Patronları kumaşa iğneleyin. A parçasını kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,90	1,95		2,00	

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.
Biçilecek parçalar:
21 Sağ ön parça 1x
22 Sağ ön etek 1x
23 Sol ön parça 1x
24 Sol ön etek 1x
25 Sağ yan ara parça 1x
26 Sağ ön ara parça 1x
27 Birit 1x
28 Arka parça 2x
29 Arka etek 2x
30 Ön yaka pervazı kumaş katında 1x
31 Arka yaka pervazı 2x
a) Verev şerit / kol oyuğu 2x
Tela için bkz. Biçki planı.
İşlem sırası:

■ Biriti kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, alt uzun kenarları dikin. Biriti döndürün, bir

Mavi patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 31
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

kenarını ütüleyin. Sağ kenarı 4 cm, sol kenarı 12 cm büzün. Biriti kısa kenarından ön ara parçanın dikey kenarına iğneleyin, ara parçanın üst ve alt payı boşta kalsın. Ön ara parçayı yan ara parçaya dikin (dikiş 3), araya biriti alarak. Dikiş payını yan ara parçaya ütüleyin.

■ Ön parçaların pililerini içten, alt kenardan oka kadar dikerek kapatın. Ön eteklerde piliyi üst kenardan oka kadar dikerek kapatın. Piliyi oka doğru yatırın, kenarlardan teyelleyin. Sağ eteği sağ ön parçaya iğneleyin, 1 numaralı dikişten yan kat çizgilerine kadar dikin. Dikiş payını kat çizgisinden kesin, ütüleyerek açın. Sol eteği 2 numaralı dikişten yan dikiş kenarına kadar sol ön parçaya dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Sağ ön parçanın yan kenarı ile sağ ön eteğin yan kenarını eğik kat çizgisinden içe katlayın, kenarları teyelleyin, ütülemeyin. Teyelli kenarı çakışma çizgisine göre yan ara parçaya iğneleyin, içten kenarları üst üste dikin (dikiş 4 ve 5). Ön parça ve arka parça kat kenarını ara parçanın

ek dikişine birkaç el dikişi atarak sabitleyin.

■ Sağ ön parçanın ön kenarını kat çizgisinden içe katlayın, yukarıdan bel dikişine kadar teyelleyin, ütülemeyin. Kenarı çakışma çizgisine göre sol ön parçaya iğneleyin. Ön parçaların ve devamında eteklerin iç kenarlarını 6 numaralı dikişten itibaren baskı çizgisinin 10 cm önüne kadar üst üste dikin. Kat yerini sağ omuz kenarına teyelleyin. Kat kenarını dıştan bel dikişine birkaç el dikişi ile sabitleyin, kat kenarının iç kenarını (boy dikiş) arka parça kenarlarına sabitleyin. Uzun birit kenarını yatay çizgilerin arasından sol yan ön parça kenarına teyelleyin.

■ Arka parçalarla, arka eteklerin penslerini kapatın, ortaya ütüleyin. Etekleri arka parçalara dikin (dikiş 7). Payı ütüleyerek açın.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi fermuara kadar kapatın.

■ Omuz dikişlerini çekin, pervazın da. Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığı kenarına iğneleyin. Arka pervaz uçlarını fermuar dişlerinin 5 mm önünden arkaya yatırın, yaka açıklığı kenarına iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa döndürün ve pervazın üstünden yaka açıklığı kenarına iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı yukarı kaldırın, dikiş payının yanından dikin. Pervazı ve arka açıklık paylarını içe döndürün, ütüleyin. Pervazı içten fermuar bantlarına ve dikişlere dikin.

■ Verev şeridi boydan katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Çift kat şeridi kol oyuğu kenarlarına iğneleyin, kat kenarı 1 cm ende ön ve arka parçada kalsın. Dikin. Dikiş payını kesin. Verev şeridi içe döndürün, kenarı ütüleyin ve üstten 7 mm ende dikiş çekin.


■ Yan dikişleri kapatın, payı ütüleyerek açın, kol oyuğu kenarına dikin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Ön kat yerinde kalan iç dikişi baskı kenarına kadar dikin. Baskı kenarında dikiş payını eğik kıvırın ve üst üste dikin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	38,5	40	41	42	43,5	4

Biçki planları




Parçalar asimetrik olduğu için kumaş tek kat biçilecek, yüzü üstte.
Sağ ve sol 28 ve 29 numaralı parçaları karşılıklı aynı biçin.

120 RESİMLİ DİKİŞ KURSU

121 PANTOLON ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Yan boy 95 cm. Paça bolluğu 30 cm.



Kumaş önerisi: Tok duran pantolon kumaşı.
Orijinal kumaş: Yün jarse

Malzeme: Tela. 2 fermuar, 16 cm (alt yırtmaçlar). 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,70				

a parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	13					15

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Ön pantolon 2x
22 Arka pantolon 2x
23 Ön bel bandı kumaş katında 2x
24 Arka bel bandı kumaş katında 2x
25 Biye (ön cep) 4x
26 Büyük cep torbası (ön cep) 2x
27 Küçük cep torbası (ön cep) 2x
28 Biye (sağ arka cep) 2x
29 Küçük cep torbası (sağ arka cep) 1x
a) Büyük cep torbası (sağ arka cep) 1x


Tela için bkz. biçki planı. Dış biyelere (parça 25 ve 28) tela ütüleyin. Ayrıca ön ve arka pantolondaki cep çizgilerinin üstüne 7 cm ende, fermuar açıklığı kenarlarına 2 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:
Esnek kumaş dikişi için bkz. model 104.


1

■ Tek yanlı biyeli cepleri ön pantolon parçalarına çalışın: Telalı ve telasız birer biyeyi yan kenarlardan yüzü yüzünde üst üste dikin, dikiş payını kesin. Biyeyi döndürün ve ütüleyin. Açık kenarları üst üste teyelleyin, dikiş payını 1 cm ende kesin. Kumaşın tersinden biye, cep torbası ve cep çizgilerini işaretleyin. Kumaşı bu çizgilerin 1 cm içinden kesin (çizim 1).

■ Büyük cep torbasını düz kena-



rından cep torbası ek çizgisine dikin. Biyeyi yüzü yüzünde üst cep ucundan sivri noktaya kadar biye ek çizgisine iğneleyin ve dikin. Ön pantolonun dikiş payını alt dikiş ucundan (ok) kesin (çizim 2).


■ Biyeyi kesikten alt cep ucuna kadar dikin. Pantolon parçalarını dikiş uçlarına doğru köşelere eğik gidecek şekilde kesin. Torbaları içe döndürün, ek dikiş payını yana ütüleyin. Biyeyi yana yatırın ve ütüleyin, cep torbasının üstüne iğneleyin. İçten küçük torbaları yüzü yüzünde biye tek dikişine dikin. Torbaları ön ortaya ütüleyin. Küçük kesik köşelerini cep uçlarında içe yatırın ve biye ucuna dikin, bu sırada büyük torbaları araya alın. Cep torbalarını üst üste dikin.

■ Arka pantolona tek yanlı biyeli cebi üstte anlatıldığı gibi çalışın.

■ Arka pensleri kapatın, sağ parçada biye ek dikiş payını alta yatırın, araya almayın. Pensleri arka ortaya ütüleyin.

■ Ön pantolonları nervür çizgisinde tersi tersinde katlayın ve ütüleyin. Kat kenarına 2 mm ende nervür dikişi çekin.

■ Sağ yan dikişi yukarıdan açıklık işaretine kadar kapatın. Bacak arası dikişleri çekin, payı ütüleyerek açın. Ön ve arka orta


2

dikişi bir kerede kapatın. Dikiş payını bacak arasına kadar ütüleyerek ayırın.


■ Bel bantlarının sağ yan dikişini kapatın, içten ve dıştan karşılıklı aynı. Dış bel bandını pantolonun üst kenarına dikin, payı bel bandına ütüleyin.

■ Gizli fermuarı sol üst açıklık kenarlarına dikin, bel bandı üst kenarındaki dikiş çizgisinden başlasın. Sol yan dikişi tamamlayın.

■ İç bel bandı parçalarını yüzü yüzünde ilk dikilen parçanın üstüne koyun, sol uçları fermuarın 5 mm önünden geriye kıvırın, üst kenardan teyelleyin. Açıklık paylarını fermuarla birlikte dışa katlayın ve iç bel bandının üstünden üst kenara iğneleyin. Bel bandının üst kenarına dikiş çekin. Dikiş payını kesin. Açıklık paylarını içe döndürün. İç bel bandını yukarı kaldırın ve dikişin yanından paya dikin. İç bel bandını içe döndürün, ek dikişin üstüne iğneleyin, dıştan dikiş oluğu boyunca dikiş çekin. İç bel bandını fermuarın üstüne bastırın.

■ Paçaların baskı paylarını içe ütüleyin, çift iğne ile dıştan 3.5 cm ende dikiş çekin. Yırtmaç paylarını içe ütüleyin. Fermuarı yırtmaç kenarlarını altına iğneleyin, aşağıdan yukarıya açılmalı. Fermuar bantlarının uçlarını baskı kenarında katlayın. Fermuarları yırtmaç kenarlarına dikin (fermuar ayağı ile).


Biçki planı



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

122 A, B YELEK ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 95 cm



Kumaş önerisi: Tok duran kumaş. Orijinal kumaş:
A: Desenli pamuklu
B: Düz renk yünlü A, B: Astar.

Malzeme: Tela. 4 büyük dikişli çıtçıt, 3 cm çapında. 3.5 cm ende grogren bant: Bd 44: 4.25 m, Bd 46: 4.30 m, Bd 48: 4.45 m, Bd 50: 4.55 m, Bd 52: 4.70 m.

Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	2,45		2,50		2,55
AB Astar 140	1,85		1,90		

Patronu paftadan aktarın. Biye ek çizgisi sadece 44 bedenin 1 numaralı patronunda gösterilmiştir. 46 – 52 bedene çizgiyi aktarın, cep boyu yatay çizgisine dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Yelek A, B: Kumaş:
1 Orta ön parça 2x
2 Yan ön parça cep torbası ile 2x
3 Orta arka parça 2x
4 Yan arka parça 2x
5 Ön pervaz 2x
6 Arka pervaz kumaş katında 1x
7 Baskı pervazı/Ön parça 2x
8 Baskı pervazı/Orta parça 1x
9 Baskı pervazı/yan arka parça 2x
a) Biye 2x
Astar: 10 Ön parça 2x
11 Orta arka parça 2x
4 Yan arka parça 2x
12 Cep torbası 2x

Tela için bkz. biçki planı. Ön parça eğik cep girişi kenarlarına 5 cm ende tela ütüleyin, biyeye 4.5 cm ende tela ütüleyin.

İşlem sırası:
Yelek A, B

■ Orta ön parçaların penslerini kapatın, yukarı ütüleyin.

■ Tek yanlı biyeli cepler ve ön ek dikişleri: Biye ek dikiş çizgilerini teyelle kumaşın yüzüne aktarın. Biyeleri katlayın, ütüleyin, tersi içte. Açık uzun kenarlarından birlikte orta ön parçaların biye ek çizgisine dikin. Orta ön parçaları dikiş uçlarına doğru eğik keserken biyeleri araya almayın (bkz. çizim) Biyeyi yana, dikiş payını ortaya ütüleyin. Astar torbayı içten biye k dikişine dikin, alta ütüleyin. Dikiş uçlarındaki küçük üçgenleri içe katlayın ve biye uçlarının üstüne dikin (yatay çizgilere dikkat), orta ön parçaların ek ve yan dikiş payları üstte. Yan ön parçaları 2 numaralı dikişten itibaren yatay çizgiye kadar (üst biye köşesi) orta ön parçalara dikin. Dikiş payını orta parçalara ütüleyin. Biyeyi yan ön parçaların cep torbaları üstünden iğneleyin, kat kenarları çakışma çizgisinde.

■ Sadece beden 48 – 52 için: Orta ön parçaları biye kat çizgisinden yukarı katlayın, eğik kenarları yatay çizgiden yan dikiş kenarına kadar yüzü yüzünde yan ön parçaların eğik kenarlarına dikin. Orta ön parçaları tekrar alta döndürün, dikiş payını alta ütüleyin.


■ İç cep torbalarını üst üste dikin. Dıştan biye uçlarının ek dikişinden makine geçin, bu sırada cep torbasını araya alın.

■ Arka ek dikişleri 3 numaralı dikişten yırtmaç işaretine kadar dikin, payı yan arka parçalara ütüleyin. Arka orta dikişi ve omuz dikişlerini kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Pervazların omuz dikişlerini çekin (dikiş 5). Ön baskı pervazlarını ön pervazlara (dikiş 7) dikin. Payı ütüleyerek açın, bunun için ön pervaz paylarını baskı pervazlarının üst kenarından kesmelisiniz. Pervazları yüzü yüzünde yeleğe iğneleyin. Alt ve ön parça kenarları ile yaka kenarına dikin. Dikiş payını kesin.

■ Baskı pervazlarını (parça 9) yan arka parçalara yırtmaç ve alt kenar dikin. Boştaki baskı pervazını (patron 8) baskı kenarlarına ve orta arka parçanın yırtmaç kenarlarına dikin. Dikiş paylarını kesin. Pervazları içe ütüleyin.

Kırmızı patron, pafta A
Patron parçaları 1 - 12
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Boştaki alta bindirme paylarını içten yan ön parçaların yırtmaç pervazlarının üstüne koyun ve yırtmaç işareti hizasından yatay dikiş çekerken yan arka parçaları araya almayın.

■ Arka ek dikişlere iplik örgü birit çalışın.

■ Astar dikişi: Orta arka parçayı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, hareket pilisi için dikin. Piliyi bir yana ütüleyin. Arka ek dikişleri kapatın, yırtmaçları açık bırakın. Dikiş payını orta arka parçaya ütüleyin. Ön parçaların penslerini kapatın. Göğüs penslerini üste, bel penslerini ortaya ütüleyin. Omuz dikişlerini kapatın.

■ Astar ve kol oyukları: Astarı yüzü yüzünde ön ve arka pervazların iç kenarına dikin, dikmeye baskı kenarının 10 cm üstünden başlayın ve bitirin. Astarı yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin ve dikin. Dikiş payını kesin, astarı dikişin yanından dikiş payına dikin. Ön pervazları ve astarı içe döndürün. Ön baskı kenarını ve ön kenarları kat çizgisinin altından pervaz tarafından ütüleyin. Kat çizgisinin üstünden ön kenarlar ile ön yaka oyuğu kenarlarını ön parça tarafından ütüleyin. Arka yaka açıklığını pervaz tarafından, kol oyuklarını astar tarafından ütüleyin.

■ Kumaş ve devamında astarın yan dikişlerini çekin, kumaşı dikerken baskı pervazlarını tekrar alta açın ve pervaz iç kenarına kadar dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın.


■ Baskı pervazlarının iç kenarını el dikişiyle dikin. Astarı tekrar tersi tersinde yeleğin içine sokun. Arka ek dikişlerinde astarı yırtmaç işareti hizasından kumaş yeleğe iğneleyin. Astarın alt kenarını kıvırın, hafif ütüleyin. Biraz yukarı kaydırın ve baskı pervazının üst kenarına dikin, yan arka parçalarda yırtmaç kenarlarının 5 cm önünden başlasın ve bitsin. Orta arka parçanın yırtmaç alta bindirme payında astarı pervazın üstüne dikin, bu sırada astarın boy fazlasını pili şeklinde alta çekin. Yan arka parçalarda astarı yırtmaç kenarlarının 3 cm yanından kesin, yırtmaç işaretinin 1 cm altından çapraz kesin. Astarı yırtmaç pervazlarına dikin, boy fazlasını pili şeklinde alta çekin. Ön pervazlarda da açık astar kenarlarını kıvırarak dikin, boy fazlasını alta çekin.

■ Çıtçıt tepelerini sağ ön pervaza, alt çıtçıtları sol ön parçaya dikin.

■ Kuşak için grogren bandı eninden ikiye katlayın, dikin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	19	20				9



Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

123 ELBİSE ••

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Belden itibaren etek boyu 70 cm



Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Polyester krep.

Malzeme: Tela. 1 metal fermuar, 20 cm. 1 gizli fermuar 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Üst penslerdeki (patron 21 ve 24) dikiş çizgileri 44 bedene ait. 46 – 52 bedene çizgileri pens çizgisiyle uyumlu aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	2,40	2,45			2,50

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm, kol baskısı için 3 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Ön yaka açıklığı patı 2x
23 Ön etek kumaş katında 1x
24 Arka parça 2x
25 Arka etek 2x
26 Kol 2x
27 Ön pervaz kumaş katında 1x
28 Arka pervaz 2x
a) Şerit/ön pensler 2x
b) Şerit/arka pensler 2x
Tela için bkz. biçki planı

İşlem sırası:


■ Ön ve arka parçalardaki üst pensleri kapatırken araya şeritleri alın. Pens derinliği ve şeridi ortaya ütüleyin. Penslere dıştan dikiş çekin. Ön ve arka parçadaki alt pensleri, arka etekteki pensleri dikin, ortaya ütüleyin. Alt iplik uçlarını içe çekin ve düğüm yapın.

■ Ön yaka patlarının ön uçlarındaki dikiş payını 5 mm ende kesin. Patı yüzü yüzünde ön parçanın yaka kenarına iğneleyin, ön uçlar ön ortada yan yana gelsin. Dikin. Dikiş payını 5 mm ende kesin, pata ütüleyin. Patın ek dikiş hizasına dıştan makine çekin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, pervazların da. Pervazı yüzü yüzünde ön ve arka parçaya iğneleyin. İçten yaka kenarı ve devamında ön parçada gösterildiği gibi fermuar çizgileri boyunca dikin, alt uca (yatay çizgi) yatay dikiş çekin. Dikiş çizgilerinin arasından kumaşı kesin. Yaka açıklığında dikiş payını kesin, pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından paya dikin.

■ Pervazı içe döndürün, yaka ve açıklık kenarlarını ütüleyin. Metal fermuarı açıklık kenarlarına alttan iğneleyin, dişleri görünsün. Açıklık kenarlarını ince ve 7 mm ende çift sıra dikişle fermuar bantlarına dikin (fermuar ayağı ile). Ön eteği ön parçaya, arka eteği arka parçalara dikin, payı yukarı ütüleyin.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, bu sırada arka pervaz uçlarını tekrar yukarı kaldırmalısınız. Arka orta dikişi fermuara kadar kapatın. Pervazı tekrar içe döndürün, omuz dikişlerine ve fermuar bantlarına dikin. Yan ve kol dikişlerini kapatın, payı ütüleyerek açın.




■ Etek ucunun ve kolların baskı paylarını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Kolları takın.


a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	14					3
b	12					3

ÖNEMLİ BİLGİ:
Toplu iğneleri, dikiş çizgisi işaretine yatay olarak takarsanız iğnelerin üstünden dikkatlice geçerek makine çekmelisiniz.



Biçki planı





Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.
Sağ ve sol parçalar (25 ve 26) karşılıklı aynı biçilecek.

124 A,B ELBİSE ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Etek boyu 75 cm





Kumaş önerisi: Elbise kumaşı. Eteği esnek kumaştan dikin. Orijinal kumaş: A: Polyester dokuma (I), Polyester streç (II). B: Polyester krep.

Kumaş ölçüleri

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
A KumaşI	140	1,20	1,25		1,30	
A Kumaş II	120	1,70				
B Kumaş	140	2,90	2,95		3,00	

Malzeme A, B:

Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	31	32	33	34	36	11
b	45,5					3

Biçilecek parçalar:

Elbise A

Kumaş I

1 Ön parça kollarla birlikte kumaşın kat yerinden 1x
2 Arka parça kollarla birlikte 2x
3 Ön yaka patı kumaş katında 2x
4 Arka yaka patı 4x
a) Kol tasması 2x
b) Verev şerit/ kol 2x

Kumaş II

5 Ön etek kumaş katında 1x
6 Cep torbası kumaş katında 1x
7 Kalça robası cep torbası ile kumaş katında 1x
8 Arka etek 2x
9 Ön bel patı kumaş katında 2x
10 Arka bel patı 4x

Elbise B

1 Ön parça kollarla birlikte kumaş katında 1x
2 Arka parça kollarla birlikte 2x
3 Ön yaka patı kumaş katında 2x
4 Arka yaka patı 4x
5 Ön etek kumaş katında 1x
6 Cep torbası kumaş katında 1x
7 Kalça robası parçası cep torbası ile kumaş katında 1x
8 Arka etek 2x
9 Ön bel patı kumaş katında 2x
10 Arka bel patı 4x
a) Kol tasması 2x
b) Verev şerit/kol 2x

Tela için bkz. biçki planı. Dış yaka ve bel patlarına tela ütüleyin.

İşlem sırası:

Elbise A, B

■ Üst kol dikişlerini çekin. Dikiş 1, üstte omuz açıklığı çizgisine kadar. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Omuz açıklığı dikiş payını kesin. Verev şeridi (a) yüzü yüzünde açıklık kenarına iğneleyin, 7 mm ende dikin. Şeridi kenardan içe yatırın ve ek dikişin üstüne dikin, bitmiş eni 7 mm.

■ Dış ve iç yaka patlarının omuz dikişlerini kapatın, dikiş 2. Payı ütüleyerek açın.

■ Dış yaka patını yüzü yüzünde ön ve arka yaka kenarına dikin, 4 ve 5 numaralı dikişlerin yanındaki yatay çizgilere dikkat. Payı 7 mm ende kesin ve pata ütüleyin, biye döndürülmüş omuz açıklıkları arasında pat payının devamında içe ütüleyin.

■ İç yaka patını yüzü yüzünde dış yaka patının üstüne iğneleyin, dikin. Payı 7 mm ende kesin. İç patı yukarı kaldırın, ek dikişin yanından dikiş payına dikin. İç patı içe döndürün, kenarı ütüleyin.

■ Arka parçaların penslerini kapatın, ortaya ütüleyin. Ön parçada içten, alt kenardan oka kadar piliyi ok yönünde ütüleyin, alt ön parça kenarına teyelleyin.

■ Kalça robası cepleri: Cep torbasını (parça 6) cep girişi kenarı boyunca ön eteğe dikin, dikiş 6. Dikiş payını kesin, torbayı içe döndürün. Kenarı ütüleyin. Ön eteği torba ile birlikte çakışma çizgisine göre cep torbalı yan kalça robasına iğneleyin, yatay çizgilerin arasından eğik dikişle teyelleyin. Cep torbalı ön eteği içten kalça robasına dikerken eliniz ön etek ile torba arasına sokun, birbiri ardına üst/yan kenardan yatay çizgiye kadar cep torbası ek dikişinden makine çekin. İç ve alt cep torbası kenarlarını üst üste dikin. Torbaları yan dikiş kenarlarına ve üst etek kenarına alttan teyelleyin.


■ Arka eteklerin penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.


■ Dış ön bel patını ön eteğin üst kenarına dikin, dikiş 7. Dış arka bel patlarını eteğin üst kenarına dikin, dikiş 9. Üst bel pat kenarlarını ön ve arka parçaların alt kenarına dikin, dikiş 8 ve 10, dikiş payını pata ütüleyin.

■ Alt kol dikişini ve devamında yan dikişleri baskı kenarına kadar dikin, dikiş 11, pat ek dikişleri üst üste gelsin. Dikiş payını ütüleyerek açın.


■ Tasmaları dar kenarlarından dikerek birleştirin, ikiye katlayın ve ütüleyin. Tasmaları açık kenarlarından kol uçlarına dikin, payı kola ütüleyin.

■ İç yaka patını tekrar yukarı kaldırın. Gizli fermuarı arka açıklık kenarlarına dikin, dış patın üst kenarından başlayarak. Arka orta dikişi tamamlayın. Dikiş payını ütüleyerek açın. Sol açıklık pervazını kat çizgisinden içe ütüleyin. Sağ eteğin açıklık alta bindirme payını sol eteğe yatırın ve kesmemek için orta dikiş payını açıklık alta bindirme payının üstünden eğik katlayarak





Biçki planları
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Sağ ve sol parçalar karşılıklı aynı biçilecek.



ütüleyin. Alta bindirme payı uzun kenar payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin. Sol eteğe üstten eğik dikiş çekerken alta bindirme payını araya alın.


■ İç yaka açıklığı patını tekrar içe yatırın, fermuar bantlarına ve pat ek dikişlerine dikin. Ek dikişlerin arasından iç patı içe ütülenmiş kenara dikin. İç bel patının payını çepeçevre kumaşın tersine ütüleyin, uçlar işaretten 5 mm daha geniş. İç patı tersi tersinde dış patın üstüne iğneleyin, fermuar bantlarına ve ek dikişlere dikin.

■ Sol eteğin açıklık pervazını tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Pervazı tekrar içe yatırın, baskı payına dikin.


125 BLUZ ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 70 cm



Yeşil patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 27
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Kumaş önerisi:
Tok duran kumaş.
Orijinal kumaş:
Suni deri/polyester karışımlı (I),
Kupro dokuma (II)

Malzeme: Tela. 1 metal fermuar, Bd 44, 46: 30 cm, Bd 48 – 52: 35 cm. Bordür (suni deri/metal) 2 cm ende,

Kumaş I 140 cm enden
KAT YERİ Bd. 44 - 52
KUMAŞ KENARI

KAT YERİ Kumaş II 140 cm enden Bd. 44 - 52
KUMAŞ KENARI

Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

Kumaş ölçüleri

Beden	cm	44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
KumaşI	140	0,60				
Kumaş II	140	1,25	1,30			

Bd 44: 0.75 m, Bd 46: 0.80 m, Bd 48, 50: 0.85 m, Bd 52: 0.90 m. 1 cm çapında metal halka zımba, Bd 44: 38, Bd 46: 39, Bd 48: 40, Bd 50: 41, Bd 52: 42 adet.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:
Kumaş I
22 Ön roba kumaş katında 1x
24 Arka roba 2x
25 Kol 2x
26 Ön pervaz kumaş katında 1x
27 Arka pervaz 2x
Kumaş II
21 Ön parça kumaş katında 1x
23 Arka parça 2x
Tela için bkz. biçki planı (kumaş parçası üstünde deneme yapın).

İşlem sırası:

■ Göğüs penslerini kapatın, alta ütüleyin.

■ Ön robayı ön parçaya (dikiş 1), arka robaları arka parçalara (dikiş 2) dikin, payları alta ütüleyin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, pervazların da. Dikiş payını ütüleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına dikin, payı kesin. Pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazı içe döndürün, yaka kenarını ütüleyin.

■ Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun. Arka orta dikişi alttan, arka açıklık işaretine kadar kapatın, payı ütüleyerek açın, açıklık paylarını içe ütüleyin.

■ Fermuar bandının uçlarını kıvırın, arka açıklık kenarlarına fermuarı dikin. Ayrıca bant kenarlarına da dikiş çekin.

■ Yan dikişleri kapatın.

■ Bordürü 2 parçaya kesin, baskı çizgisinin yanından kollara iğneleyin, kolların baskı9 payı boşta kalsın.

Uyarı: Kol dikiş payı civarında bordürdeki metal parçaları sökün, kalanları sağlam dikin. Bordürü alt kenarından dikin. Kol dikişlerini kapatın. Dikiş payını ütüleyerek açın. Kolların baskı payını içe döndürün. Bordürü üst kenarından dikerken baskı payını da araya alın.


■ Kolları takın. Baskı payını içe ütüleyin, yarısından katlayın ve dikin. Yaka kenarının 1.2 cm yanından zımba halkaları taktırtın.

126 A,B ETEK ●●

Ve kemer


Beden 44, 46, 48, 50, 52

Etek boyu 80 cm



A, B

Kırmızı patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 6
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Kumaş önerisi: Etek kumaşı.
Orijinal kumaş: A: Krep,
B: Gabardin

Malzeme A, B: Tela. İki parçalı metal fermuar, 75 cm. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. 1 üstü kumaş kaplı kemer tokası, 5 cm. 1 yassı düğme.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için (parça 1 – 4) 4 cm.
a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Etek A, B
1 Sağ ön etek 1x
2 Sol ön etek 1x

Kumaş ölçüleri

Beden	cm	44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş	140	1,85				

3 Gode 1x
4 Arka etek kumaş katında 1x
5 Ön bel bandı kumaş katında2x
6 Arka bel bandı kumaş katında 2x
a) Kemer köprüsü şeridi 1x
b) Kemer 1x
Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Etek A, B

■ Ön eteklerin ve gödenin baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve ek dikiş kenarlarından teyelleyin.

■ Fermuarı üstü alta gelecek şekilde godenin bir uzun kenarına iğneleyin, dişleri dikiş çizgisinin yanından parçada kalsın, yassı bant kısmı payda dursun. Fermuar aşağıdan yukarıya açılacak, ucu üst dar gode kenarının 3 mm önünde duracak. Fermuarı teyelleyin. Bu gode kenarını ait olduğu ön etek kenarına dikin, fermuar araya alınacak. Öteki fermuar bandını aynı şekilde gödenin diğer kenarına teyelleyin ve kenarı henüz boşta olan ön eteğe dikin. Dikiş payına birlikte sürfile yapın, yukarıdan 30 cm kadar eteğin içine ütüleyin, altını ütülemeyin.

■ Arka pensleri kapatın, ortaya ütüleyin. Sağ yan dikişi çekerken ön baskı payını alta açın. Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Kemer köprüsü şeridini boydan katlayın, kat kenarın 1.5 cm yanından dikin. Dikiş payını 7

mm ende kesin, ütüleyerek açın. Şeridi çengelli iğne ile döndürün, dikişi arka ortaya getirin ve ütüleyin. Şeridi 4 parçaya kesin. Köprüleri fermuar ucunun üstünden ve yatay çizgilerin arasından ön eteğin üst kenarına, yatay çizgilerin ve penslerin arasından arka eteğin üst kenarına teyelleyin.

■ Bel bandı parçalarının sağ yan dikişini çekin, iç parçalarla karşılıklı aynı. Dış bel bandını eteğin üst kenarına iğnelerken köprüleri araya alın. Bel bandını dikin (fermuar ayağı ile), dikiş payını bel bandına ütüleyin.

■ Sol açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, bel bandı üst kenarı dikiş çizgisin 2 mm altından başlasın. Sol yan dikişi fermuara kadar kapatın.

■ İç bel bandını yüzü yüzünde ilk dikilen bel bandının üstüne iğneleyin. Yan bel bandı uçlarını fermuar dişlerinin 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin. Dış bel bandının yan paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa döndürün ve iç bel bandının üstünden üst kenara iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. İç bel bandını içe döndürün, üst kenarını ütüleyin. İç bel bandını fermuar bantlarına ve ek dikişe dikin. Köprüleri yukarı kaldırın, bel bandının üst kenarına dikin.

■ Kalan baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.


■ Kemeri boydan katlayın ve ütüleyin, bir ucunu sivri kesin. Kemeri tekrar açın. İç tarafına sivri ucun 4 cm içinden yatay bir ilik açın. Kemeri yüzü yüzünde katlayın, kenarlarından dikin, düz ucunu açık bırakın. Köşe paylarını eğik kesin. Kemeri döndürün ve ütüleyin. Düz ucuna tokayı geçirin, arkadan dikin. Düğme yerini belirleyin ve kemere dikin.

■ Kemeri boydan katlayın ve ütüleyin, bir ucunu sivri kesin. Kemeri tekrar açın. İç tarafına sivri ucun 4 cm içinden yatay bir ilik açın. Kemeri yüzü yüzünde katlayın, kenarlarından dikin, düz ucunu açık bırakın. Köşe paylarını eğik kesin. Kemeri döndürün ve ütüleyin. Düz ucuna tokayı geçirin, arkadan dikin. Düğme yerini belirleyin ve kemere dikin.

a, b parçalarının ölçüleri


Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	36					6
b	116	120	126	132	138	13

Biçki planı



127 A,B CEKET ●●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 60 cm



Kumaş önerisi: İnce ceket kumaşı, düz ya da esnek. Orijinal kumaş: A Suni süet, B Elastan katkılı pamuklu.

Malzeme A, B: Tela. Ütülenebilir dokuma tela. 1 parçalı fermuar, 55 cm. Metal fermuar, 2x16 cm (cepler) ve 2 x 14 cm (kollar). 4 çıtçıt. Süs dikişi için makine nakış ipliği.

Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	2,45		2,50		
AB Astar 140	1,55			1,60	


Patronu paftadan aktarın. 33 numaralı parçadaki dikiş çizgileri A modelinde var. Çıtçıt yerleri (parça 25 ve 34) 44 bedende işaretlendi. Öteki bedenlere işaretleri aktarın. 23, 31 ve 31 numaralı parçalardaki fermuar çizgileri 44 beden patronunda tam gösterildi, öteki bedenlerde tamamlayın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, kol baskıları için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
21 Orta ön parça 4x
2x pervaz olarak
22 Üst yan ön parça 2x
23 Alt yan ön parça 2x
24 Cep torbası 2x
25 Sağ ön bel bandı 2x
1x pervaz
26 Sol ön bel bandı 2x
1x pervaz
27 Üst orta arka parça kumaş katında 1x
28 Alt orta arka parça kumaş katında 1x
29 Yan arka parça 2x
30 Omuz robası 2x
31 Üst kol 2x
32 Alt kol 2x
33 Kol yaması 2x
34 Dik yaka 2x
35 Arka baskı pervazı kumaş katında 1x
36 Arka yaka pervazı kumaş katında 1x

Astar A, B:
37 Ön parça 2x
38 Orta arka parça kumaş katında 1x
39 Omuz robası 2x
Ve patron 24, 29, 31 ve 32

Tela için bkz. biçki planı, 23 parça pervazın telalı olan parçası. 24 numaralı parçaya ayrıca 4 cm ende tela şeridi cep çizgileri üstünden ütüleyin (kumaşın tersinden).



Sadece ceket A için:
Ütülenebilir dokuma tela:
Parça 30 ve 33. Telayı dikiş payı vermeden biçin ve ait oldukları parçaların tersine ütüleyin.

İşlem sırası:
Ceket A

Deri dikiş bilgisi: Dikiş ve teyelde ince iplik ve iğne kullanın. Bitmiş dikişi sökmeyin, izi silinmez. Orta boy dikiş çekin, küçük dikiş deriyi büzer. Teflon makine ayağı kullanın ya da ince patron kâğıdı üstünden dikiş çekin, sonra yırtın. Deriyi tersinden, kuru bezin üstünden ve buharsız ütüleyin. Önce ütü denemesi yapın.

■ Fermuarlı cepler: Birer astar cep torbasını yüzü yüzünde sağda fermuar çizgisi işaretinin üstünden alt yan ön parçanın üstüne koyun. Tersten dikdörtgen dikiş çekin. Dikişlerin arasını kesin. Cep torbasını içe çekin, döndürdüğünüz cep girişini ütüleyin. Fermuarı cep girişinin altına koyun ve makine nakış ipliği ile ince ve 8 mm ende dikiş çekerek dikin, dişler görünsün. Kumaş cep torbasını içten astar torbanın üstüne koyun. Cep torbalarını çepeçevre dikin, ön ve alt kenardan ön parçaya içten teyelleyin.

■ Üst yan ön parçaları alt yan ön parçalara dikin, dikiş 1. Dikiş

payını alta ütüleyin, dıştan 8 mm ende dikiş çekin.

■ 44 – 50 bedenler için parçalı fermuarın üst uçlarını kısaltın. 44 beden: 51.5 cm, 46 beden: 52.5 cm, 48 beden: 53.5 cm, 50 beden: 54.5 cm. Bu ölçüyü fermuar üstünde işaretleyin, dişleri tutan kapakçıkları çıkartın, fazla dişleri sökün, kapakçıkları takın ve sıkıştırın. Fermuar bantlarını dişlerin 2 cm üstünden kesin.

■ Fermuarı üst tarafından açıklık işaretlerinin ve alt dikiş çizgisi arasından sol orta ön parçanın ek dikiş kenarına teyelleyin (kumaşın üstünden)dişler parçada, bant dikiş payında olsun. Üst bant ucunu dikiş payına doğru katlayın. Fermuarı dikiş payına dikin.

■ Fermuarı açın. İkinci yarısını alt dikiş çizgisinden itibaren üst tarafı alta gelecek şekilde sağ orta ön parçanın ön kenarına teyelleyin, dişler parçada, bant dikiş payında dursun.

■ Ön ek dikişleri kapatın, dikiş 2, solda fermuarı araya alın. Dikiş payını yan parçalara ütüleyin, dikişin hizasından üstten makine çekin.

■ Sağ ve sol dış bel bandı parçalarını (patron 25 ve 26) ait oldukları ön parçalara dikin, dikiş 7, sağda yatay çizgiye kadar dikin, bel bandı ucu boşta.

■ Orta arka parçaların yatay dikişini çekin, dikiş 3, alt parçaya dikiş hizasından üstten dikiş çekin. Yan arka parçaları orta arka parçaya dikin, dikiş 4, yan parçalara dikişin hizasından makine çekin.

■ Omuz robalarını ön ve arka parçaya dikin, dikiş 5 ve 6. Robalara dikişlerin hizasından ince ve 8 mm ende dikiş çekin.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Pervazların (patron 21 ve 36) öne dönük omuz dikişlerini çekin, dikiş 5.

■ Dış yakayı ceketin yaka kenarına, iç yakayı pervazın yaka açıklığına iğneleyin, dikiş 9. Yatay dikişten yatay dikişe dikin, sağda yaka ucu solda yaka payı üstte. Dikiş payını 7 mm ende kesin ve ütüleyerek açın.

■ Bel bandı pervazlarını (parça 25 ve 26) ön pervazların alt kenarına dikin, sağ pervazda bel bandı ucu yatay çizgiden itibaren boşta. Dikiş yatay çizgide (dikiş 7) başlayacak, pervaz iç kenar dikiş çizgisinde (parça 21) bitecek. Bel bandı paylarını dikiş uçlarında kesin. Arka baskı pervazını bel bandı pervazlarına dikin = yan dikişler. Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ İç yakaya ve sağ bel bandı pervazına çıtçıt tepelerini taktırtın, çıtçıt tepesinin üstü kumaşın tersinde.

■ Pervazı yüzü yüzünde cekete iğneleyin, yakaları üst üste iğneleyin. Dikin, bu sırada yaka uçlarında ve sağ ön bel bandı ucunda yatay çizgiye kadar, dikiş payını araya almadan. Payı kesin. Yakayı döndürün, kenarı ütüleyin, sağ orta ön parçada fermuar üstte. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin, payı erk dikişin yanından üst üste dikin. Ön kenarlara ve yaka kenarına gösterildiği gibi üstten dikiş çekin. Bel bandının kenarlarına dikiş çekin.

■ Kol yamalarının paylarını içe ütüleyin ama üst kenar haricinde. Yamaları üst kollara iğneleyin, ince ve 8 mm ende çift sıra dikişle dikin. Üst ve alt kollarda fermuar açıklığı kenar payını 1 cm ende kesin. Payı içe ütüleyin, açıklığın üst ucundaki küçük kesik üçgenlerini de içe ütüleyin. Arka kol dikişini yukarıdan yatay çizgiye kadar kapatın, dikiş 10. Dikiş payını üst kola ütüleyin, dikişin hizasından dıştan makine çekin. Fermuarları kol baskı çizgisi işaretinden itibaren açıklık kenarlarına iğneleyin, dişleri görünsün, fermuar aşağıdan yukarıya açılsın. Fermuarları ince ve 8 mm ende dikişle dikin. Ön kol dikişlerini kapatın (dikiş 11). Baskı payını içe ütüleyin, 8 mm ve 4 cm ende dikin.

■ Kolları takın.


■ Astar: Arka astarın arka ortasını yüzü yüzünde katlayın, rahatlık pilisi için dikin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astar dikişlerini çekin, kolları takın. Astar ceketin etek ucu ve kol baskı paylarını içe ütüleyin.


■ Astarlama: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, robadaki yatay çizgi arka pervazdaki yatay çizgiye gelecek. Astarı ve kolları iç içe sokun. Astarın alt kenarını alt pervazın payında el dikişiyle dikin. Astar kol kenarlarını da kolların baskı payına dikin. Kol yırtmaçlarında astarı kıvırın ve fermuar bantlarına dikin.

■ Alt çıtçıtları üst çıtçıtların karşılarından sol bel bandına ve sol yaka ucuna dikin.

Ceket B

A modeli gibi dikin. Kol yamaları dikişi yok. Çıtçıtları en son taktırtın.







Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

128 A,B KIZLARA ELBİSE ●●

Beden 110, 116, 122, 128, 134





Kumaş önerisi: Pamuklu ya da sentetik karışımlı ince kumaş.

Orijinal kumaş:

A: Desenli pamuklu, B: Krep.

Malzeme A, B:

Tela. 1 küçük düğme.

Kumaş ölçüleri

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	1,35	1,40	1,50	1,55	1,60

Patronu paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçalarını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a ve b parçalarına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Elbise A, B

1 Ön parça kollarla birlikte kumaş katından 1x

2 Arka parça kollarla birlikte kumaş katından 1x

a) Verev biye/yaka açıklığı 1x

b) Verev biye/arka açıklığı 1x

Tela: 2 cm ende tela şeridi ön ve arka yaka kenarına ve arka kesiğe (arka orta) ütüleyin.

İşlem sırası:

■ Arka parçayı yatay çizgiye kadar kesin. Kesik kenarlara yüzü yüzünde biyeyi (b) 7 mm ende dikin. Biyeyi kenardan içe döndürün, ek dikişin üstüne iğneleyin, bitmiş biye eni 7 mm. Biyeye dıştan ek dikişin yanından makine çekerken, iç kenarı araya alın. Biyenin alt ucunu içten eğik dikin (küçük pens gibi).

■ Omuz dikişlerini ve üst kol dikişlerini kapatın, dikiş 1, yaka açıklığı çizgisine kadar. Dikiş payını bir yana ütüleyin. Yaka açıklığında dikiş payını kesin. Biyeyi (a) 7 mm ende yaka açıklığına dikin, yukarı kaldırın, uçlarını kıvırın. Biyeyi kenardan içe döndürün, ek dikişin üstüne iğneleyin, iç kenarı araya alarak. Uçlarını elde dikin. Arka açıklığı


düğme ve birit ilikle kapatın.

■ Yan dikişleri ve alt kol dikişlerini kapatın, dikiş 2. Payı 7 mm ende kesin, bir yana ütüleyin.

■ Etek ucu ve kolların baskı payını içe ütüleyin, yarısından katlayın ve dikin.

a, b parçalarının ölçüleri


Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	48	49	50	51	52	3
b	22					3




Biçki planı
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

129 KIZLARA ELBİSE ••

Beden 110, 116, 122, 128, 134



Siyah patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 25
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128
Bd. 134



Kumaş önerisi:
İnce elbise kumaşı.
Orijinal kumaş:
Pamuklu krinkıl kumaş.

Malzeme:
11 küçük düğme. Tela parçası.

Patronu paftadan aktarın. İlik işaretleri (parça 21 ve 22) 110 bedende. Öteki bedenlerde üst ilik, yaka kenarına 110 bedenle aynı mesafeden açın, alt ilik yeri her bedende aynı, kalan ilikleri (patron 22) eşit arayla ikisinin ortasına çalışın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden		110	116	122	128	134
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına ölçüler dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön roba kumaş katında 2x
22 Ön parça 2x
23 Arka roba kumaş katında 2x
24 Arka parça kumaş katında 1x
25 Kol 2x
a) Cep 2x

Tela: Ön robalarda kumaş katı çizgisinden iç yarıya 4 cm ende tela şerit ütüleyin. Ön parça pervazlarına tela ütüleyin. Ön robanın iç yarısına ve iç arka robanın yaka kenarına 2 cm ende tela ütüleyin.

İşlem sırası:

■ Ön ve arka parçaların üst kenarını büzün. Ön robaları ön parçalara dikin, dikiş 2., ön ortalar üst üste gelecek, iç roba yarıları pervaz iç kenarının üstünden boşta kalsın. Dış arka robayı arka parçaya dikin, dikiş 3. Payı robaya ütüleyin, devamında ön robanın iç yarılarının alt kenar payını içe ütüleyin.

■ Dış robaların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1. İç arka robayı yüzü yüzünde iç ön roba yarılarının omuz kenarlarına dikin, dikiş 1. Payı ütüleyerek açın. Robaları yaka kenarı boyunca yüzü yüzünde üst üste dikin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Dikiş payını kesin. İç robayı yukarı kaldırın, ek dikişin yanından dikiş payına dikin. Robayı döndürün, kenarları ütüleyin, devamında ön parça pervazını içe ütüleyin. İç roba kenarlarını ek dikişin üstüne iğneleyin. Kol oyuklarında iç ve dış robaları üst üste teyelleyin.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 4. Paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Baskı payını içe ütüleyin, yarısından katlayın ve dikin.

■ Ceplerin kısa kenarını 3.5 cm ende içe ütüleyin, 2 cm ende

a parçalarının ölçüleri

Beden	110	116	122	128	134
	Uzunluk (cm)				
a	24	24,5	25	25,5	26
	Uzunluk (cm)				
a	18,5	19	19,5	20	20,5

katlayın ve dikin = üst cep kenarı. Kalan cep kenarlarını 1.5 cm ende içe ütüleyin. Cepleri ön ve arka parçalara iğneleyin, cebin alt kenarı etek ucunda. Cepleri dikin.


■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 5.

■ Kolların baskı payını içe ütüleyin, eninden ikiye katlatın ve dikin.

■ Kolları takın, dikiş 6.

■ Sağ kenara ilikleri açın, sol kenara düğmeleri dikin.


Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

130 KIZLARA HIRKA ●●

Beden 110, 116, 122, 128, 134



Mavi patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 6
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128
Bd. 134



Kumaş önerisi:
Esnek kumaş, triko, jarse, svetşört kumaşı gibi.
Orijinal kumaş:
İnce yünlü triko kumaş.
Malzeme: Tela bant.

Kumaş ölçüleri

Beden		110	116	122	128	134
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm, kol baskısı yandan ayarlanacak.
Biçilecek parçalar:
1 Ön parça 2x
2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Kol 2x
4 Cep 2x
5 Ön pat 2x
6 Arka pat kumaş katında 1x

Tela bandı ön parçaların omuz kenarlarına, baskı paylarına ve ceplerin yan ve alt kenarlarına ütüleyin. Ayrıca dıştan ön parçaların ön kenarına ve yaka kenarına, arka parçanın yaka kenarına tela bant ütüleyin (kumaşın yüzü).

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikişle dikin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın.


■ Kolların paylarına sürfile yapın. Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin (dikiş 2), yatay dikişten yatay dikişe dikin. Kolların dikiş payını yukarı katlayın ve iğneleyin. Yan dikişleri yatay dikişlerin altından kapatın. İğneleri çıkartın ve kol dikişlerini çekin. Kolların dikiş payını ütüleyerek açın. Yan dikiş paylarına ve devamında kol takma dikişi paylarına sürfile yapın. Yan dikiş paylarını ütüleyerek ayırın, devamında kol takma dikişi paylarını cekete ütüleyin.

■ Etek ucu ve kol baskı paylarını içe ütüleyin, 3 cm ende katlayın, ütüleyin ve dikin.

■ Patların omuz dikişlerini çekin. Patları içten yüzü tersinde ön kenarlara ve yaka kenarına dikin, dikiş payını 7 mm ende kesin. Açık pat kenarlarının dikiş payını kumaşın içine ütüleyin. Patı dışa döndürün (tersi yüzünde), kenarı ütüleyin, iğneleyin ve dikin. Alt ön parça kenarlarını el dikişiyle bastırın.

■ Ceplerin üst kenar pervazını kat çizgisinden dışa döndürün ve yan cep kenarlarına dikin. Pervazları içe döndürün, devamında ceplerin kalan kenar paylarını içe çevirin, ütüleyin. Cepleri ön parçalara dikin.


Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte..

131 ÇOCUK YELEĞİ ●●

Beden 110, 116, 122, 128, 134



Siyah patron, pafta B
Patron parçaları 21 ve 22
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128
Bd. 134



Kumaş önerisi:
Pamuklu ya da sentetik karışımlı ince kumaş.
Orijinal kumaş: Pamuklu, düz renk (I) ve desenli (II).
Malzeme: Dokuma tela (III). Pamuklu iplik ya da 2 püskül, 6 cm uzunlukta. Terzi sabunu.
Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payları:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
Biçilecek parçalar:
Kumaş I, II ve III
21 Ön parça 2x
22 Arka parça kumaş katında 1x
İşlem sırası:

■ Dikiş çizgilerini dış parçalara kumaşın yüzünden iri teyel dikişle aktarın. Alta dokuma tela parçalarını teyelleyin ve tek kat kumaş gibi çalışın.

■ Dış ve iç yeleklerin yan dikişlerini çekin, dikiş 2. İç parçalarda döndürmek için dikişi 10 cm açık bırakın. Dikiş payını ütüleyerek açın, iç yeleğin omuz dikiş paylarını içe ütüleyin.

Kumaş ölçüleri

Beden		110	116	122	128	134
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I	140	0,50			0,55	
Kumaş II	140	0,50			0,55	
Kumaş III	140	0,50			0,55	

■ Dış ve iç yeleği yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, Yaka ve ön kenarlardan, baskı ve kol oyuğu kenarlarından dikin, dikiş payını kesin. Yeleği açık dikişten döndürün. Kenarları ütüleyin, içten açık dikişi kapatın.


■ Dış yeleğin omuz dikişlerini kapatırken iç yeleği araya almayın. Dikiş payını ayırın ve iç yeleğin payının altına sokun. İç yeleği omuz kenarlarını el dikişiyle yan yana dikerek birleştirin.


■ Kol oyuklarına 1.5 cm ende dikiş çekin. Ön ve arka parçalara gösterildiği şekilde dikiş çekin.

■ 6 cm ende karton şablonla püskül yapın. İpliği şablona sıkıca sarın, şablonu çıkartın, sarılmış iplikleri tepeden bağlayın. Sonra biraz altından yine bağlayın. Püskülün diğer ucunu eşit olarak kesip düzeltin.

■ Püskülleri ön parça kenarlarına dikin.


Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.






132 KIZLARA ELBİSE ●●●

Beden 110, 116, 122, 128, 134



Siyah patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 6
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128
Bd. 134



Kumaş önerisi: Pamuklu ya da sentetik karışımlı elbise kumaşı. Orijinal kumaş: Krep.

Malzeme: 4 küçük düğme. Zıt renkli nakış ipliği, sivri uçlu nakış iğnesi. Marker kalem/sabun.

Kumaş ölçüleri

Beden		110	116	122	128	134
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	1,15	1,20	1,25	1,30	

Patronu paftadan aktarın. 2 numaralı patrondaki ilik işaretleri 110 bedene ait. Öteki bedenlerde işaretleri alta kaydırın, üst işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin arasına çalışın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça kumaş katında 1x
2 İlik patı 2x
3 Arka parça kumaş katında 1x
4 Roba kumaş katında 2x
5 Dik yaka kumaş katında 2x
6 Kol 2x
a) Kol tasması 2x

Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

■ İlik patlarını ön parçaya dikin. Ön parçayı pat ek dikişleri arasından kesin. Pat ek dikiş payını ve diğer uzun kenar payını pata ütüleyin. Patları pervaz-kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, üst uçları kat kenarından ön orta ya kadar dikin, payı kesin. Pat uçlarını döndürün. Patların iç kenarını ek dikişin üstüne bastırın. Patları ütüleyin. Sağ patı sol patın üstüne koyun, alt uçlarından birlikte yatay olarak ön parçaya dikin.

a parçalarının ölçüleri


Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	25		25,5		26	7

■ Üst ön ve arka parça kenarlarını yıldızların arasından büzün.


■ Dış robanın tersine omuz dikişlerini işaretleyin, bunun için omuz işaretini yaka açıklığında kol oyuğundaki yatay çizgi ile birleştirin. Çizgiyi iri teyel dikişiyle kumaşın yüzüne aktarın. Dış robayı yüzü yüzünde, iç robayı yüzü tersinde arka parçanın üst kenarına iğneleyin. Robaları birlikte dikin, yukarı ütüleyin. Dış robayı ön parçanın üst kenarına dikin. İç robayı ek dikişin üstüne elde dikin. Yaka ve kol kenarlarında iç ve dış robaları üst üste teyelleyin.

■ Üst kol kenarlarını büzün. Kolları kol oyuklarına iğneleyin, yatay çizginin üstünden (dikiş 5) dikin, kol dikiş payı boşta kalsın. Dikiş paylarını yukarı katlayın ve iğneleyin, altta yırtmaç bırakın. Kol dikişlerini çekin. Payı ütüleyerek açın, kol takma dikişi payını kola ütüleyin.

■ Dik yakanın ek kenar payını kumaşın tersine ütüleyin = iç yaka parçası. Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, uçlarından ve üst kenardan dikin, payı kesin. Yakayı döndürün ve ütüleyin. Dış yakayı yaka kenarına dikin. Payı kesin ve yakaya ütüleyin. İç yakayı ek dikişin üstüne elde dikerek bastırın.



Biçki planı



Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte.


■ Alt kol kenarlarını büzün. Tasmaları uçlarından dikerek kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın. Tasmaları kol uçlarına dikin, dikişler kol dikişlerin hizasında olsun. Dikiş payını kesin, tasmaya ütüleyin. Tasmayı yarısından katlayın ve ütüleyin. İç kenarları ek dikişin üstüne bastırın.

■ Önce baskı payını sonra yırtmaç paylarını 7 mm ende kesin, sürfile yapın, içe ütüleyin, dikin, yırtmaç ucuna yatay dikiş çekin.


■ Sağ ön pata dikey ilikleri çalışın, sol pata düğmeleri dikin.

■ Nakış: Örnek (altta) şablonunu çıkartın. Omuz çizgilerinden altışar motifi eşit arayla marker kalemle çizerek işaretleyin. Çiçek ortası ve yaprak uçlarını birer nokta ile işaretlemeniz yeterli. Yaka açıklığında çiçek ortası yaka ek dikişinde, kalan çiçekler bir düz bir dönük, bkz. foto. Çiçek motiflerini 3-5 katlı iplikle işleyin. Çiçeklerin ortalarına tomurcuk işi nokta kondurun. Pat ek dikişlerinin yanlarına eşit arayla 7 çiçek yeri işaretleyin (düz çiçek kenarları pat ek dikişi boyunca, bkz. foto). İşleyin. Pat ek dikişlerinin hizasına bir sıra zincir işi işleyin.

133 TEK BOYNUZLU AT



Siyah patron, pafta C
Patron parçaları 21
Tek boy



Zarf köşesi baskı

Zarf köşesi denen baskı tipi köşelerin eğik dikişlerle bastırılmasıdır, örneğin yan yırtmaçlı bluz. Bu baskının nasıl çalışıldığını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

● Baskı ve yırtmaç kenar payını 5 mm ende kumaşın içine ütüleyin.

● Baskı payını yukarı yatırın ve baskı payının içe kıvrılıp ütülenmiş kenarını baskı payı üstünde sabunla işaretleyin (1). Baskı payını alta yatırın.


● Yırtmaç payını da içe katlayın ve içe kıvrılıp ütülenmiş kenarı baskı payı üstünde işaretleyin. Baskı payını arkaya yatırın.

● İşaretli iki noktayı ve baskı köşesini düz bir çizgiyle birleştirin (2).

● Baskı köşesini katladığınızda baskı payı yırtmaç payının üstünde olmalı. Payları sabunla çizdiğiniz çizgi boyunca üst üste iğneleyin, dikin (3).

● Kumaşın fazlasını dikiş payının 5 mm önüne kadar kesin, alt ucunu eğik kesin (4). Dikiş payını tırnak ucuyla ayırın, ütüleyin.

● Yırtmaç payını ve baskı payını içe döndürün, köşeyi iğne ucuyla dikkatlice dışa çıkartın. Yırtmaç ve baskı payını teyelleyin (5), kenarları ütüleyin. Kumaşın yüzünden payı makine çekerek dikin.




134 ŞİŞE KILIFI

EJDERHA

Şişe boyu 0.4 litre

Örnek bu sayfada



D1

D4

D8

D3

D9

D2


D7

D5

D6

135 ŞİŞE KILIFI

PAPAĞAN
Şişe 0.4 litre
Örnek bu sayfada



Malzeme: Dergideki hobi el işi sayfasına bakın. Ayrıca gagaya doldurmak için Dacron-pamuk.
Patron: Örnek motifin patronunu çıkartın.
Dikiş payı: Tüm parçaları istediğiniz renkte ve paysız biçin.
Biçilecek parçalar:

1 Göz kapağı	2x
2 Göz bebeği	2x
3 Göz	2x
4 Kafa	2x
5 Gaga	2x
6 Beden kumaş katında	1x
7 İbik kumaş katında	1x
8 Küçük kanat	2x
9 Büyük kanat	2x

Yapışkanlı telayı göz ve gözbebeklerinin arka tarafına ütüleyin.

İşlem sırası:


■ Gözleri kafaya ütüleyin, zikzak dikişle dikin. Önce gözbebeği parçalarını yapışkanlı telayla ütüleyin, sonra üstüne gözkapaklarını, eğik kenar boyunca dikin.

■ Gaga parçalarının oval konturunu küçük düz dikişle dikin. Gagaları tersi tersinde üst üste dikin, pamuk doldurmak için kısa kenarları açık bırakın.


■ Dış kanat kenarlarını zikzak dikişle dikin.


■ Önce büyük sonra küçük kanatları bedene iğneleyin, yatay çizgiler üst üste gelsin: Ön ortaya mesafesi 4.5 cm, üst kenara mesafesi 2 cm. Üst kanat kenarlarını 4 cm dikin. Kafa parçalarını derginin hobi el işi sayfasındaki 8.adıma göre çalışın.


■ Kafa parçalarını ve bedeni tersi tersinde üst üste iğneleyin. İbiği boydan katlayın, açık kenarlarını yatay çizgiden itibaren ense dikişine kadar kafa parçalarının arasına iğneleyin. Gagayı öne sokun, iğneleyin. Kafa ve devamında beden parçalarını gaga ve ibiği de araya alarak üst üste dikin. İbik kenarını gösterildiği gibi kesin.

















136 ŞİŞE KILIFI

TİMSAH
Şişe 0.3 litre
Motif örneği bu sayfada.



Malzeme:
Bkz. dergi hobi el işi sayfası.

Biçki: Motif örneğinin patronunu çıkartın. Parçaları dikiş paysız, istediğiniz renkte biçin.

Biçilecek parçalar:

1 Göz kapağı	2x
2 Göz	2x
3 Dişler	2x
4 Kuyruk	1x
5 Kafa kumaş katında	1x
6 Beden kumaş katında	1x

Ayrıca beden için kumaştan 14 yama (bkz. foto) biçin. Yapışkanlı telayı gözlerin ve yamaların arka tarafına ütüleyin.

İşlem sırası:

- Gözleri kafa parçalarına ütüleyin, gözbebeklerini zıt renkli iplikle ve düz dikişle dikin. Göz kapaklarını üstüne, eğik kenar boyunca dikin.
- Dişleri yatay çizgiden başlayarak kafanın alt kenarına dikin, en büyük diş ortada olsun. Önde dişlerin arasından kumaşı içe katlayın ve dikin.
- Yamaları bedene ütüleyin ve dikin.
- Kafayı derginin hobi el işi sayfasındaki 8.adım gibi çalışarak bedene dikin.
- Kafa ve bedeni tersi tersinde katlayın, sırt ve kafa dikişimi burnun ön ucuna kadar dikin.
- Burnu derginin hobi el işi sayfasında yer alan 12.adım gibi çalışın, yatay dikişi çekin.
- Kuyruğun orta çizgisine zikzak dikiş çekin. Kuyruğu arka alt dikiş ucuna zikzak parçaları açarak dikin.

K3

K4

K1

K2


K6

K5


120 ELBİSE ●●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42

Belden itibaren boy 58 cm



Kırmızı patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 13
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42



Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Efektli kumaş

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 5 cm, baskılar için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.


Kumaş ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,65			1,70	
Astar 140	1,45				1,50


Biçilecek parçalar:
Kumaş
1 Orta ön parça kumaş katında 1x
2 Üst ön parça 2x
3 Üst yan ön parça 2x
4 Orta yan ön parça cep torbaları ile 2x
5 Alt yan ön parça 2x
6 Cep patı 2x
7 Üst arka parça 2x
8 Alt arka parça 2x
9 Yan arka parça 2x
10 Kol 2x
Astar
11 Orta ön parça kumaş katında 1x
12 Yan ön parça 2x
13 Cep torbası 2x
Ve parça - 9.


Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca astarın yaka kenarına 3 cm ende tela ütüleyin.

İşlem sırası:



Teyel ve dikiş sırasında kumaş katlarının ön yüzleri üst üste gelecek. Dikişin başını ve sonunu makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Dikiş paylarına zikzak dikiş ya da overlok dikişle sürfile yapın.







Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

■ Cepler
Cep patlarını kat çizgisinden katlayın, tersi içte. Ütüleyin. Açık pat kenarlarını birlikte alt yan ön parçalara iğneleyin (dikiş 1). Astar torbaları üstüne koyun ve iğneleyin. Torbaları çizime göre dikin (1). Torbaları içe döndürün. Patları yukarı kaldırın, ütüleyin. Alt yan ön parçaları patlarla birlikte, çakışma çizgisine göre, cep torbalarıyla biçilen orta yan ön parçalara iğneleyin, üst pat köşesi yan kenarlardan dışta kalacak (2). Astar cep torbasını alt kenardan orta yan ön parçalarla birlikte biçilen cep torbalarına dikin, paylara birlikte sürfile yapın. İçten cep torbalarını alt yan ön parçaların yan ve ön kenarlarına teyelleyin (3).


■ Alt eğik ek dikişi
Üst yan ön parçayı yüzü yüzünde orta yan ön parçanın üstüne iğneleyin (dikiş 3) ve dikin (4). Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

■ Pensler/üst eğik ek dikişi
Göğüs penslerini üst ön parçada sivrilerek gidecek şekilde dikin, alta ütüleyin. Üst ön parçayı yüzü yüzünde yatay çizgiden (ok) itibaren üst yan ön parçaya iğneleyin (dikiş 4)ve dikin (5). Paylara birlikte sürfile yapın ve alta ütüleyin.






■ Ön ek dikiş/Pili
Orta ön parçayı yüzü yüzünde yan ön parçaların üstüne koyun, ön ek dikişleri alttan (dikiş 5) yatay çizgiye kadar (ok) pervaz kar çizgisine veya çakışma çizgisine iğneleyin ve dikin. Dikiş uçlarını ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Devamında pervaz kat çizgisini çakışma çizgisinin üstüne teyelleyin (6). Pili için iç pervaz kenarlarını dikişten itibaren üst üste dikin. Dikiş payını köşeden kesin (ok) (7). Paylara birlikte sürfile yapın. Payları yatay çizgiden itibaren ön ortaya, pili derinliğini yan kenara ütüleyin. Pili derinliğini yaka açıklığında teyelleyin.




6


7




9



12



14



Arka bel dikişi

Üst arka parçayı yüzü yüzünde alt arka parçanın üstüne koyun, bel dikişini kapatın (dikiş 6), bu sırada yan dikiş paylarında dikiş bitecek (ok) (8). Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

Köşeye kadar arka ek dikiş

Üst arka parçaları yüzü yüzünde yan arka parçaların üstüne koyun, arka ek dikişleri yukarıdan (dikiş 7) köşeye kadar iğneleyin ve dikin (9). Dikiş uçlarını sağlamlaştırın.

Üst yan dikişler

Ön parçadaki cep patlarını alta katlayın. Arka parçaları yüzü yüzünde ön parçanın üstüne koyun, yan dikişleri yukarıdan (dikiş 8) pat ek dikişine kadar çekin (ok) (10). Dikiş payını öne yatırın. Patların dar kenarlarını yatay çizgiye kadar yan arka parçalara teyelleyin (11).

Köşeye kadar arka ek dikişler

Alt arka parçaları yüzü yüzünde yan arka parçaların üstüne koyun, kalan ek dikişleri köşe ile pat ek dikişi arasından dikin (12). Ek dikişlerin tamamının dikiş payına birlikte sürfile yapın ve arka ortaya ütüleyin.

Alt yan dikiş

Arka parçaları yüzü yüzünde ön parçanın üstüne koyun, kalan yan dikişleri pat ek dikişinden itibaren kapatın (13). Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçalara ütüleyin.

Arka orta /dikiş altı fermuar

Arka kenarlara sürfile yapın. Açık fermuarı üstü alta gelecek şekilde kumaşın ön yüzünden sağ arka açıklık kenarına iğneleyin. Bant kenarı ile dikiş payı kenarı arasındaki mesafe 5 mm (dikiş payı eni eksi 1 cm bant eni). Dişler yaka açıklığı çizgisinden başlayacak. Makine ayağını fermuara oturttuğunuzda spirali iğnenin sağında kalacak. Fermuarı yukarıdan açıklık işaretine kadar dikin (14).

Fermuarı kapatın. Diğer fermuar parçasını üst tarafından öteki açıklık kenarına iğneleyin. Fermuarı açın. Makine ayağını iğnenin solunda kalacak şekilde oturtun. Fermuarı yukarıdan açıklık işaretine kadar dikin (15).

Arka orta dikiş


Fermuarı biraz çekin. Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, orta dikişi fermuara kadar kapatın. Fermuar ucunu biraz çekerek oradan uzaklaştırın (16). Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

Omuz dikişleri


Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 10), yaka kenarında dikiş çizgisine kadar dikin. Payları ütüleyerek açın.

Astar parçaların penslerini, ek ve yan dikişlerini kapatın. Omuz dikişlerini elbisedeki gibi çalışın. Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi fermuar işaretine kadar kapatın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

15




10




8


11




13




16





17



20

■ **Yaka açıklığı**

Astarı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Arka astar kenarlarını açıklık kenarlarının 0.5 cm önünden dışa katlayın, iğneleyin. Fermuar bantlarını payla birlikte dışa katlayın ve astarın üstünden iğneleyin. Yaka açıklığı kenarlarını üst üste dikin. Payları kesin, ön ortada çıtlatın (ok) (17). Astarı yaka açıklığının içine ütüleyin ve ek dikişin yanından paya dikin (18). Astarı içe döndürün, yaka açıklığı kenarını ütüleyin. Astarı kol oyuklarında elbiseye teyelleyin. Astar kenarını içe kıvırın ve fermuar bantlarının üstüne dikin (19).

■ **Kollar**

Yedirmek için omuz başlarına yan yana iki sıra iri makine dikişi çekin, iplik uçlarını boşta bırakın (20). Kolları boydan katlayın, kol kenarlarını iğneleyin ve dikin (21). Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kol ağızlarının baskı paylarını içe ütüleyin, teyelleyin, el dikişiyle bastırın (22).


■ **Kolları takın**

Yedirmek için omuz başı dikişinde alt ipliği hafifçe çekin. Kolu yüzü yüzünde kol oyuğuna iğneleyin. Ön parça ve koldaki yatay çizgi 13 üst üste gelecek. Kol ve yan dikişler aynı hizada olacak. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişine gelecek. Büzgüyü küçük pililer oluşacak şekilde dağıtın (23). Kolları kol tarafından teyelleyin, prova yaptıktan sonra makine çekerek dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola yatırın.


■ **Baskı** payına sürfile yapın, içe kıvırın, teyelleyin, ütüleyin ve el dikişiyle dikin (bkz. çizim 22).

■ **Astar baskı** payını 3 cm ende içe ütüleyin, makine çekin. Astar elbiseden 1.5 cm kısa.


Ön parçadaki pili teyelini sökün.




18




19



21




22




23

ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMİ


Kendi beden ölçülerinizi Burda ölçü tablosunda olanlarla karşılaştırın. Size en yakın olan ölçüleri seçin. Göğüs ve kalça çevresi ölçüleri en önemlileridir.






1 Boyun çevresi: Boyun çevresinin ölçüsünü almak için mezurayı köprüçük kemiğinin üstünden boyuna dolayın. **Göğüs çevresi:** Mezurayı göğüs üzerine en kabarık olduğu yerden koyun, koltuk altlarından geçirin ve sırtta hafifçe yukarı kaldırın.


2 Bel çevresi: Mezurayı bele sarın, ne çok sıkın, ne fazla gevşek tutun. **Kalça çevresi:** Basenin en geniş olduğu yerden mezurayı sarın ve ölçü alın.






3 Ön bel uzunluğu: Boyun dibinden beldeki bandın üst kenarına kadar, göğüs ucunun üstünden geçirin. **Göğüs derinliği:** Ön bel uzunluğunu ölçer gibi ölçün. Mezura göğüs ucunun üstünden geçecektir.

4 Arka boy: Hafif çıkık son boyun omurundan orta sırt boyunca beldeki kuşağın alt kenarına kadar ölçü alın. **Sırt genişliği:** Kol başından kol başına yatay sırt ölçüsü. **Dikkat:** Dimdik dururken!




5 Omuz genişliği: Boyun kökünden (ok) omuz eklemine kadar (taraf çizgi) ölçün. **Üst kol ölçüsü:** Üst kolun en kalın olduğu yerin çevresini ölçün. (İki koldan daha fazla geleni esas alın).

6 Kol boyu: Dirseğinizi hafifçe bükün, omuz başından bileğe kadar olan mesafeyi ölçün.



BEDEN ÖLÇÜLERİNİZİ NASIL ALACAKSINIZ?
AYRINTILI BURDA ÖLÇÜ TABLOSU



TEMEL KURAL: BLUZ, ELBİSE, CEKET MANTO BEDENİ ÜST BEDEN ÖLÇÜSÜNE GÖRE, ETEK VE PANTOLON KALÇA ÖLÇÜSÜNE GÖRE BELİRLENİR. KENDİ ÖLÇÜLERİNİZE EN YAKIN OLANI SEÇEREK BEDENİNİZİ SAPTAYIN.

❶ BOY
Dik dururken tepenizden, tabanınıza kadar olan uzunluk.

❷ GÖĞÜS
Mezurayı koltuk altınızdan geçirin, sırtta hafifçe yükseltin.

❸ BEL
Bel oyuğunuzun en dar yerinden alınan bel çevresi ölçüsü.

❹ KALÇA
Kalçanızın en dolgun kısmı üstünden alınan kalça çevresi ölçüsü.

❺ SIRT BOYU
Hafif çıkık omurilik kemiğinden arka orta boyunca beldeki kuşağın alt kenarına kadar olan ölçü.

❻ KOL BOYU
Omuz başından bileğe kadar alınan ölçü, kol dirsekten hafif kırık tutulacak.

❼ OMUZ GENİŞLİĞİ
Boyun dibinden omuz başına kadar alınan ölçü.

❽ YAN BOY
Bele bağlanan kuşağın alt kenarından (üst kalça kemiği) yere kadar olan boy ölçüsü.

❾ İÇ BACAK BOYU
Bacak arasında bacağın bitiminden yere kadar olan boy ölçüsü.

❿ ÖN BEL UZUNLUĞU
Yan ense kökünden bel bandının alt kenarına kadar olan boy ölçüsü (göğüs çıkıntısının en dik ucundan geçecek/ göğüs ucu).


⓫ GÖĞÜS DERİNLİĞİ
Ön bel uzunluğu gibi ölçülecek ama sadece göğüs ucuna kadar.

⓬ ÜST KOL ÇEVRESİ
Üst kolun en kalın olduğu yerin etrafı.

Bunu biliyor musunuz?

Fermuarların kısaltılması

Ayrılabilen fermuarlar da üst uçlarından kısaltılabilir. Eğer farklı uzunlukta bir fermuara gerek duyuyorsanız, ihtiyacınız olan uzunluğa en yakın, ancak daha büyük olan boydaki fermuarı alın ve kısaltın. Bunun için giysideki fermuar açıklığının boyunu açıklık başından sonuna kadar kenardan ölçün. Bu ölçüyü fermuarın alt ucundan başlayarak yukarı doğru fermuar dişlerinde ölçün ve fermuar bandının üstüne işaret alın. Metal fermuarlarda üstteki kapama parçalarını özenle açın, geriye doğru kıvırın, çıkarın ve kenara koyun. Yukardan işaretin 5 mm altına kadar olan dişleri bir kerpeten yardımıyla çıkarın. Son olarak kapama parçalarını yeniden takın ve pense ile sıkıştırın. Sentetik elyaflardan yapılmış fermuarlarda (kemik, plastik vb.) en üst kapama parçalarını ve gereken kadar dişi bir kerpeten yardımıyla çıkarın. Fermuarın aşağı kaymaması için üst uçları kalın bir iplikle sıkıca sararak dikin. Çok ince sentetik fermuarlarda diş yerine spiraller bulunmaktadır. Bu fermuarları doğrudan üstten gerekenden 2 cm uzun olarak kesmelisiniz. Fermuarın üst kısmını dikişin içine alın ya da verev katlayarak tutturun.



KADIN BEDENLERİ (cm olarak)

Beden	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Boy	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Göğüs	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Bel	58	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
Kalça	82	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Sırt boyu	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
Kol boyu	59	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
Omuz genişliği	12,0	12,0	12,5	12,5	13,0	13,0	13,5	13,5	14,0	14,0	14,5	14,5	15,0	15,0	15,5
Yan boy	106	106	106	107	108	108	109	109	109	110	110	110	111	112	112
İç bacak boyu	82	82	82	82	82	82	82	81	81	81	81	81	80	80	80
Ön bel uzunluğu	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Göğüs derinliği	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Üst kol çevresi	25	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46

ANVELOP ELBİSE
Beden 36 – 44
Uzun ya da kısa, kıvrımlı ya da çocuksu hatlı: Bu anvelop elbisenin her biçimdeki vücuda yakışacağından eminiz. Pilileri, belindeki kuşağı, V kesimli yakası ve asimetrik etek ucuyla gayet kadınsı ve şık bir elbise!

Kumaş: Desenli jarse



109A

MANTO
Beden 36 – 44
Sağlam dokumalı çift yüzlü jarse kumaş, modelin rafine kesimiyle birleşince ortaya nefis bir hafif manto çıkmış! Lazer kesimli yani açık dikiş kenarların dışında ek dikişler ve cepler süs dikişiyle vurgulanmış

Kumaş: Jarse



108

KESİMİN ÖNEMİ

Modern ve rahat iş kadını kıyafetleri jarse kumaşın rahatlığı ve uçuk renk tonlarıyla çok daha zarif.

FOTOĞRAF: NIKOL BARTZOKA - PRODÜKSIYON: SABINE MAEULEN

ELBİSE

Beden 36 – 44

Dar kesimli, düz elbise 60'lı yıllardan esintiler taşısa da yepyeni bir yorumla karşınızda. Pat şeklindeki yakası boyu uzun gösteren optik bir yanılgı yaratıyor, jarse kumaşının rahatlığı zaten tartışılmaz. Bu elbiseyi diz boyu çizme ya da mokasen ayakkabıyla işe giderken de rahatlıkla giyebilirsiniz.

Kumaş: Jarse



111B

KAZAK

Beden 36 – 44

Öyle görünmüyor ama en tecrübesiz terziler için bile kolay dikişi olan bir model. Bluzun gösterişli yakasını omza kaydırarak daha kadınsı bir hava da yaratabilirsiniz.

Kumaş: Jarse



104

PANTOLON

Beden 36 – 44

Kesinlikle dar ve sıkan bir model değil! Boyu bilekte biten pantolon ok şeklindeki biyeli cepleri ve fermuarlı paçalarıyla çok havalı. Ayrıca ütü çizgileri nervür şeklinde dikilmiş.

Kumaş: Jarse



121

ELBİSE
Beden 72 – 88
İşe, alışverişe, gezmeye, yemeğe… Nereye isterseniz giyebileceğiniz harika bir tasarım. Kimono kollu, yuvarlak yakalı ve diz altı boyda, tam da uzun boylu kadınların taşıyacağı tarzda!

Kumaş: Jarse



110B

Elbisenin bedeni
72 – 88

BLUZ
Beden 36 – 44
Hafta sonu için rahat bir şey mi arıyorsunuz? Köşeli, düz ve bol bluzdan iyisi can sağlığı! Omuzlar düşük, kollar hafif kısa ve dikişi en fazla iki saatlik.

Kumaş: Jarse



112A

ANVELOP ETEK
Beden 36 – 44
Düz kesimli jarse etek gayet minimalist bir model. Dişleri görünen metal fermuarı belin hafif sol yanından aşağıya iniyor.

Kumaş: Jarse



101

Ceketin bedeni
17 – 21

FOTOĞRAF: MAGNUS LECHNER · PRODÜKSİYON: PIA LÉONIE KNOLL

SAHNE IŞIĞINDAKİLER...

Kırmızı-gri birlikteliği, feminen kesim detayları ve sert siluetler: Bu koleksiyon zıt kutupların birbirini çektiğini öyle güzel ifade ediyor ki!

KISA BLAZER
Beden 17 - 21
Ufak tefek kadınların proporsiyonlarıyla mükemmel uyumlu, yakasız bir kısa ceket. Önü tek düğme ile kapanan modelin omuz ve bel pensleri nervür dikişli.


Kumaş: Polyester krep



117A

ELBİSE
Beden 34 – 42
Dar kesimli V yakasından aşağıya inen çift taraflı ince göğüs pilisi ön dikişlerle devam ediyor. Yan bel dikişlerinden çıkan volümlü cepler modelin zarafetini arttırıyor. Adım adım dikiş açıklamasıyla çalışması kolay bir model.

Kumaş: Kabartılı kumaş



120


KUMAŞ
Kendinden kabartı desenli kumaş elbiseye abiye tarz kazandırırken, yünlü gibi daha düz kumaştan dikildiğinde mükemmel bir iş yeri kıyafeti de olabilir.

ELBİSE

Beden 36 – 44

Kışkırtıcı bir model: İlginç bel çalışması korsajı andırıyor ve modele asimetrik form kazandırıyor. Arkası ve düşük kolları gayet sade, maskülen kumaşı ise model farkıyla tam feminen görüntüde.

Kumaş: Yünlü




119

BOL MANTO

Beden 36 – 44

Bornoz formundaki hafif manto çok rahat ve kullanışlı bir model. Alt kol ekleri ön ve arka parçaya dönüyor, ilginç kumaşı nedeniyle astara gerek yok.

Kumaş: Mikro elyaf kumaş




107

PİLİSE ETEK

Beden 36 – 44

Sonbahar gardırobunda mutlaka yer alması gereken bir model, üstelik dikişi çok kolay ve hızlı. Parlak ve kendinden pilise kumaştan dikilen eteğin beli grogren bantlı.

Kumaş: Hazır pilise kumaş




118

Pantolon bedeni
17 – 21

Elbisenin bedeni
72 – 88

ELBİSE
Beden 72 – 88
Hangi eteği hangi bluzla giysem sorusuna son. İki parçalı gibi duran kıyafet aslında elbise. Kimono kollu, dik yakalı üst bedeni yüksek belli ve dar kesimli etek tamamlıyor.

Kumaş: Polyester streç



110A

BLUZ
Beden 36 – 44
Bir bluz, üç uygulama: Normalden uzun kollu bluzu ya buradaki gibi düşük omuzlu ya tek omuzlu ya da şelale yakalı giyebilirsiniz.


Kumaş: Jarse



105

PANTOLON
Beden 17 – 21
Hafif bol paça ve bilek üstü boydaki pantolon şu sıralarda çok moda olan alçak topuklu sokak terlikleriyle çok şık duran bir model. Yandan fermuarlı ve bacakları olduğundan uzun gösteren ütü çizgili bir çalışma.

Kumaş: Polyester krep



113B

ANVELOP ELBİSE
Beden 36 – 44
Her kadına yakışacak asimetrik/anvelop elbise, uzun kuşağı bele birkaç kere dolanabilir ya da kocaman bir fiyonk yapılabilir.


Kumaş: Jarse



109B

ETEK
Beden 36 – 44
Spor ayrıntıları olan, iş yerine yakışacak ciddiyette kullanışlı bir etek. Derin yırtmacın üst kısmı bele kadar fermuarlı.


Kumaş: Viskon streç



102

KISA BLAZER
Beden 17 – 21
Yün flanel kumaş bu modern kesimli yakasız cekete çok yakışmış. Ön parçada pens yerine nervür dikişleri var, kolları ekstra dar ve gümüş rengi düğmeler çok estetik.


Kumaş: Yün flanel



117B

7/8 PANTOLON
Beden 17 – 21
Blazer ceketle birlikte giyilince kostüm havası yaratan bir pantolon. Kısa ve dar kesimli, beli pilili; gayet feminen bir tarzda.


Kumaş: Streç yünlü



113A

KRAVAT YAKALI ELBİSE
Beden 36 – 44
Hanımefendi stilinde kesimli ama iş renge gelince tam çılgın: Dökümlü viskon elbise bel patı, büzgülü eteği ve kravat yakasıyla çok çekici!

Kumaş: Viskon krep



115B

Pantolon bedeni
17
–
21

Mary Quant'ın yaratıcısı olduğu miniler, hareketli elbiseler, geometrik kravat desenleri: Bu sonbahar herkes 60'lı yılların kıpır kıpır havasını soluyacak.

RETRO TARZDAN SEÇMELER



FOTOĞRAF: PANOS DAVIOS / PRODÜKSİYON: SABINE MAEULEN

KRAVAT YAKALI ELBİSE

Beden 36 – 44

Gösterişli kravat yakalı elbise şık olduğu kadar kullanışlı da. Bel patı, hafif büzgülü omuz başları, ince kol manşetleri ve diz üstü boyuyla şahane! Etek boyuyla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ayrıca.

Kumaş: Krepdöşin



115A

MİNİ ELBİSE

Beden 34 – 42

Yuvarlak yakası göğüsteki damla pencere ile tamamlanıyor, cep girişleri ve bel patı düz siyah kumaşla vurgulanmış harika bir mini elbise!


Kumaş: Polyester krep



116


MİNİ ETEK
Beden 36 – 44
Asimetrik fermuarı pratik olduğu kadar stilize bir ayrıntı şeklinde de dikkat çekiyor. Ön ve arka penslerle etek bedene güzelce oturarak kalıbını koruyor.

Kumaş: Jakar


103

CEKET
Beden 34 – 44
Kusursuz bir oturuş, sımsıkı yünlü kumaş ve müthiş şık bir kesim: Astarlı ceket özellikle geçiş dönemleri için tam can simidi.

Kumaş: Yünlü


114A


7/8 PANTOLON
Beden 17 – 21
Hafif bol paçalı pantolon kravat desenli kumaştan dikilmiş. Yüksek belli model beyaz bluz ya da tişört gibi temel parçalarla da çok uyumlu.

Kumaş: Desenli pamuklu


113C

KLASİK ELBİSE
Beden 36 – 44
Bel dikişleri ve penslerle bedene kusursuzca oturan bu elbise ile incecik hatlarınızı vurgularken şık olmanın keyfini yaşayacaksınız. Külotlu çoraba yapışıyor derseniz içine bir kombinezon ya da iç elbise giyebilirsiniz, bkz. model 114 burda 5/2013.


Kumaş: Polyester


111A

Pantolon bedeni
17
–
21

BLUZ
Beden 36 – 44
Grafik/geometrik desenli bir kıyafet giymeyi ilk kez deneyecek olanlar için ideal seçim: Patlı yakalı ve düz kollu, serbest dökümlü bluz.

Kumaş: Polyester krep



112B

KUMAŞ

Modelin heyecan dozunu katlamak istiyorsanız yaka ve plastron ekini küçük, ceketin kalanını büyük kareli kumaştan dikmenizi öneririz!

CEKET
Beden 34 – 44
Dar kesimli kruvaze çift sıra düğmeli ceket enteresan bir model. İnce vatkalarla omuzlara oturuşu da ayrıca mükemmel.

Kumaş: Jakar



114B

MİNİ ETEK
Beden 34 – 42
Mini etek 60'lı yıllardan bu yana moda dünyasından hiç kopmadı. Yanda görülen örneği de pilili ve biritli bir seçenek.

Kumaş: Jakar



106

Çocuk odalarına
Walt Disney ve Pixar'ın tüm dünyada milyonlarca çocuk hayranı bulunan "Arabalar" filminin birbirinden renkli ve hızlı karakterleri şimdi VİKO'nun Karre Kids serisinde miniklerin odalarına konuk oluyor.





Güçlü çocuklar
Sık hastalanan çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için en doğal çözüm olan propolis, vücudun bakteriler ve mikroplarla savaşmasına destek oluyor.
BEE'O UP Propolis-Arı Sütü-Ham Bal ürünü çocuklar için özel olarak sunuluyor.



Ev yapımı meyve suları
Gönül Kahvesi'nde, ev titizliğinde üretilen orman meyveli meyve suları, meyvenin içinde olan lif, antioksidan ve geri kalan faydalı her şey korunarak, katkı ve koruyucu olmaksızın özel yapım cam şişelerinde sunuluyor.



Deneyin!
Dünyanın en kaliteli çikolataları arasında ilk sıralarda yer alan Belçika çikolatası ile kaplı Golf Bravo dondurma çeşitleri, hem serinlik, hem de çikolatanın o müthiş lezzetini arayanlar için çifte keyif.



Renkli mutfaklar
Bernardo, yazın en güzel renklerini özgün tasarımlarıyla buluşturarak yaz sofralarınıza taşıyor. Yeşil ve pembenin en güzel tonları Bahçe Koleksiyonu ürünleri ile sunumlarınızı detaylandırıyor.



Koku tasarımları - Yaklaşık 20 yıldır koku alanında uluslararası standartlarda çalışmalarını sürdüren Froma F&F başladığı bu keyifli yolculukta her geçen gün bünyesine kattığı yeni koku tasarımlarıyla yoluna devam ediyor.



İhtişamlı - Dünyada bir ilki gerçekleştirerek gerçek inciden ürettiği yemek takımı 'Fine Pearl'ü kadınların beğenisine sunan Karaca, Heritage ile sofraların baş tacı oluyor.



Suyun en lezzetli hali
Freşa tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen Bio Life antioksidanlı su, doğal mineralli su ile hazırlanmış şekersiz, gazsız bir o kadar da lezzetli yepyeni bir içecek. Üstelik bir kaloriden az.

Koruma altındasınız!
İçinde doğal mineral tuz, skualen, bitkisel gliserin ve su olan INCIA Doğal Roll-On Deodorant, koltuk altındaki gözenekleri kapatmıyor, terlemeye engel olmuyor; sadece bakterilerin neden olduğu kötü kokunun önüne geçiyor. Satış fiyatı 24.50 TL.




Disney Minnie Selfie nevresim takımı Taç'tan 132 TL.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN
PRATİK EV FİKİRLERİ VE ALIŞVERİŞ DERGİSİNİN

Ağustos sayısının içinde yüzzzlerce fikir var!!!



Lavanta desenleri ve dingin lila tonlarıyla, ağustosta yaşam alanlarında bir provans yolculuğu başlasın.















Yazın en renkli sandalyeleri

















Dijital Dergi Aboneliği için;
www.eMecmua.com





Renkli adımlar
Ayakkabı konusunda hem kadın, hem de erkek modasına yön veren Cole Haan'ın İlkbahar-Yaz koleksiyonuna yaz mevsiminin enerjisi yansıyor.



Ev tulumları
Dagi'nin ilkbahar-yaz ev giyimi koleksiyonunda yer alan ev tulumları, stilinde tek parça şıklıktan vazgeçmeyen kadınların ev giyimdeki tercihi oluyor.





Plajda tropik rüzgar
Penti, çok satan plaj koleksiyonundaki 'tropik' temalı tasarımlarla rahat, özgür ve sportif olmak isteyen kadınlara sesleniyor.

Canlı renklerin dinamizmi
NetWork 2017 yaz koleksiyonunda mavi, turuncu ve sarı tonların öne çıktığı mevsimin enerjisini yansıtan renkler farklı formlardaki elbiseler, gömlekler ve pantolonlarda güçlü ve şık bir görünüm kazanıyor.



Okula dönüş hazırlığı
Okulda daha rahat hareket etmelerini sağlayan LC Waikiki 'Back to School' koleksiyonu çocuklara aynı zamanda tarzını yansıtma imkanı da sunuyor.

Koton'dan sezonun trendlerini yansıtan bir elbise 99.99 TL.

Hem şık hem rahat
Skechers, şık görünümünden ödün vermek istemeyenler için hazırladığı modellerle konforu yazın da hayatımızdan eksik etmiyor.



Küçük kızlara
New Balance okul öncesi ve okul dönemindeki kız çocukları için özel olarak tasarladığı yeni sezon 247 modeli ile çocukların gün boyu süren enerjisine eşlik ediyor.



Hasır çanta Polaris'ten 59.99 TL.

Altın ürünler
Bu yıl 100. yılını kutlayan İnci'nin İlkbahar – Yaz Koleksiyonu'ndan seçili ürünler, "Altın Ürünler" kampanyası kapsamında yüzde 50 + yüzde 20 indirimle satışa sunuluyor.





Aşık eden makyaj
Makyajınızı Infaillible Paint'in baş döndüren yeni Nude Ailesi ve Miss Baby Roll Maskara'nın aşık eden kıvrık kirpik görünümüyle tamamlayabilirsiniz.



Çarpıcı bakışlar
Sothys; stilize gözler için geliştirilmiş yoğun renkte Calligraphy Eyeliner ile tüm dikkatleri gözlere yoğunlaştırıyor.
Fiyatı 139 TL.



Masum pembe
KIKO Milano'nun günümüzün en gözde trendlerinden ilham alan pembe ojeleri ile manikürünüzü naif bir dokunuş ile sonlandırabilirsiniz.




Her kadına başka parfüm
Türkiye'nin 1 numaralı parfüm markası AVON, kendi karakteriyle örtüşen doğru parfümü bulmak isteyen kadınlara geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.
Far Away EDP, 50 ml, kampanya fiyatı 42.95 TL.

Denizin etkisi
Egos Wavy Deniz Tuzu Etkili Saç Şekillendirme Spreyi saçlara doğal deniz dalgalarını getirerek, doğal ve yapılmamış gibi görüntüsüyle harika bir görünüm kazandırıyor.
Satış fiyatı 19.90 TL.



Yüksek korumalı ferahlatıcı yüz spreyi Vichy Ideal Soleil Face Mist SPF 50, 44.90 TL.





Gazsız saç spreyi
Urban Lock N Roll Heat Spray uzun süreli tutuş sağlamak ve yaratıcı şekiller yaratmak için 200 dereceye kadar ısıya karşı koruma sağlıyor.



Yoğun nemlendirici pastel kayısı kalem ruj Yves Rocher'den 39.90 TL.



Vücudunuza keyifli anlar yaşatmak için Caudalie'den Divine Oil 135 TL.





Özel fırçası ile dolgun, kıvrık ve hacimli kirpikler yaratan wet n wild Lash Renegade, Gratis mağazalarında fiyatı 34.90 TL.

Diyabetle yaşama dair hep daha fazlası...

Diyabet hakkında bilmek istediğiniz her şey

diabetic LIVING

Engelleri kaldırın ve hareket edin! Sf. 72

Şimdi Tatil zamanı

Güneşten nasıl korunmalı, hangi ürünleri kullanmalısınız? Beslenme düzeninizi nasıl ayarlamalısınız? Yaz sporları arasından hangisini tercih etmelisiniz?

STRESE DUR DEYİN! Diyabet yönetiminde stres faktörü

AKDENİZ DİYETİNİ denemek ister misiniz?

EVDE EKMEK YAPIMI VE LEZZETLENDİRME ÖNERİLERİ

MEVSİM MEYVELERİYLE GELEN DOĞAL LEZZETLER

DOĞANIN MUCİZESİ LİMON İLE MUHTEŞEM TATLILAR

Kavun toplarının yaz sürprizi Sf. 72

Sayı 2017/01 7.50 TL.

ISSN 2149-4703

K.K.T.C 9.25 TL.

İLKBAHAR-YAZ 2017

20+ DİYABET DOSTU TARİFLER

MUTFAK SIRLARI

GÜNCEL YAŞAM

İDEAL SPORLAR

YENİ SAYI

YAŞAM

YEMEK

HAREKET

Diabetic Living Dergisi'nin yeni sayısında sizi neler bekliyor?

YAŞAM: Genel sağlık kontrolüne nasıl hazırlanmalısınız? Mikrobiyotikler hakkında neler biliyorsunuz? D vitamininin önemini biliyor musunuz, yeterince alıyor musunuz? Diyabet yönetiminde stres faktörünü nasıl aşabilirsiniz?
Tatile çıkmadan öncesi ve sonrası için dikkat etmeniz gerekenler...

YEMEK: Akdeniz diyetini denemek isteyenlere lezzetli örnekler...
En sağlıklı protein kaynaklarından hindi eti ile yapabileceğiniz harika sandviçler...
Doğanın mucizesi limon ile muhteşem tatlılar... Sıcak yaz aylarında içinizi serinletecek soğuk içecekler ve mevsim meyveleriyle gelen doğal lezzetler...

HAREKET: Daha fazla hareket edebilmek için egzersiz önerileri

 www.diabeticliving.com.tr  facebook.com/diabeticliving.tr

 twitter.com/diabeticliving1  instagram.com/diabeticlivingturkiye





Çok heyecanlı!
Gap Kids Casting Call, bu yıl Gap Türkiye ve Elle iş birliği ile yılın en heyecanlı ve en eğlenceli aktivitesi olma geleneğini sürdürüyor. 0-12 yaş arası çocuklarını kaydettirmek isteyen ebeveynlerin, 14 Ağustos- 08 Eylül tarihleri arasında Gap Türkiye Facebook sayfasını beğenerek, sayfa altında oluşturulan Gap Kids Casting Call 2017 isimli uygulamaya gerekli bilgileri kaydetmeleri yeterli oluyor.



Tüm renkleri buluşturan festival
4-6 Ağustos 2017 tarihleri arasında Erikli Sahili Keşan Belediye Plajı'nda düzenlenecek "Trakya Fest", müzik dünyasının önemli isimlerini ve gruplarını müzikseverlerle buluşturacak.



Okuyun!
Ruhun Gıdası Kitaplar, çağdaş yazarların kaleme aldığı 12 öyküden derlediği Yenilir Bu Hayat'ı okurla buluşturdu. Öykülere imza atan yazarlar; Ayla Özberk, Ebru Ojen, Faruk Turinay, Güzin Yalın, Hakan Akdoğan, Neyran Günüçer, Nilüfer Açıkalın, Seray Şahiner, Sula Bozis, Tamara Pur, Vassilis Danellis, Ayça Güçlüten.



Deney zamanı
Faaliyet gösterdiği her ülkede kurumsal vatandaşlık anlayışı ile hareket ederek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Henkel, Koruncuk Vakfı'ndaki çocuklarla Keşif Dünyası projesi kapsamında eğlenceli bilim deneyleri gerçekleştirdi.



Formunu düşünenlere özel
Cakes&Bakes, formunu ve sağlığını korurken lezzetten vazgeçmek istemeyenlere birbirinden leziz ürünler sunuyor.



Lezzet mekanı
Lezzet ilhamını pizzanın ana vatanı Napoli'den, keyifli ruhunu ve servis anlayışını da Amerika'dan alan, Spring Street Pizzeria benzersiz bir deneyime davet ediyor!



Bebek alışverişi
50 yıldan uzun bir süredir tüm dünyada bebekleri taşıyan, yenidoğanın konforunu ve doğru gelişimini sağlamak için tasarlanan Bébécar ürünleri, annedukkan.com ile artık Türkiye'de. Üstelik kısa bir süreliğine yüzde 20 indirimde!



Yaz vazgeçilmezi
60 yıldır en değerli ziyaretleri tatlı sürprizlerle taçlandıran, her gün geniş ürün yelpazesi ile eşsiz tatlar sunan Pelit, lezzet tutkunlarını bu yaz da Rokoko Pasta ile baştan çıkarıyor.



Kurban bayramı turları
Prontotour, 365 gün erken rezervasyon fırsatıyla Kurban Bayramı tatilini farklı coğrafyalarda farklı kültürleri keşfederek geçirmek isteyenlere dünyanın kapılarını açıyor.



Cildinizi unutmayın!
Emine Saraç Klinik cildinizi gençleştirmek, güzelleştirmek, tedavi etmek ve tazelemek için yeni yerinde sizleri bekliyor.

gelecek sayı

... EYLÜL 2017



KAT KARIŞTIR-GİY YAKIŞTIR
Volanlı elbise, yamalı kot ceket ve diğerleri: Genç kızlığın eşiğindeki yeni yetmeler bu modellere bayılacak!



BÜYÜK KLASİKLER UZUN KOLLU ELBİSELER, TÜVİT KUMAŞTAN KALEM ETEKLER, KARELİ VE ÇİZGİLİ BLUZLAR İLE EŞİNİZ, OĞLUNUZ İÇİN ŞAHANE BİR YELEK.



ŞEKER KIZLAR
60'lı yılların şirin şeker kız modası yine genç kızların emrinde!

MİNİMALİST
... ve rafine: 1957 yılından düz siyah elbise yepyeni yorumuyla huzurlarınızda!



RETRO MODEL



OLDUĞUN GİBİ GEL
Kadife askılı elbise, şal deseni bluz, deri ceket ile hareketli bir koleksiyon.

FOTOĞRAF: DANIELA RESKE, CARLOS ALSINA (2), ASTRID OBERT (2)





JANOME

Yaratıcılığını ortaya çıkar,
JANOME ile hayatına tarz kat!

Dikiş, Nakış, Piko, Overlok, Reçme, Süsleme...
üstün performans ile yüksek kalite garantisi ile,
tüm ihtiyaçlarınız için tek adres *JANOME.*









